



							անվանումը, արտադրման տարեթիվը:	
2	գլխարկներ	հատ	150	150		982500	982500	<p><b>Ամենօրյա գլխարկ կանաչ մահուդից:</b> Գլխարկը կարվում է 2581 իԱ արտիկուլի կանաչ մահուդից /դրապից/, բաղկացած է սև լաքապատ գլխարկահովարից, գլխարկաբուրդը 2581 իԱ արտիկուլի սևակապտավուն մահուդից, վրան երկու 14մմ մետաղյա ոսկեգույն ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի պատկերով դրոշմված կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն զարդապարան /յուսապարան/: Գլխարկաբուրդի վերևի և զագաթի միացման տեղով անցնում է 2 մմ լայնքով կարմիր մահուդից կանտ: Գլխարկաբուրդի առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է ոսկեգույն մեծ գլխարկանշան, դափնեպսակի տեսքով: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափը: Փաթեթավումը՝ արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:</p>
3	գլխարկներ	հատ	400	400		3780000	3780000	<p><b>Ականջակալներով գլխարկ, ոչխարի մորթուց:</b> Ականջակալներով գլխարկ, ոչխարի մորթուց, թասակը մահուդից, մեջի աստառը մետաքսից կամ համանման Ականջակալները և ճակատային մասը /հովարը/ ոչխարի մոխրագույն մորթուց: Թասակը՝ չորս տապականի, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Փաթեթավումը՝ արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ (36-54) հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:</p>
4	կիսավերարկու	հատ	250	250		7050000	7050000	<p><b>Ձմռային դեղնականաչավուն կիսավերարկու արհեստական մորթուց կարված օձիքով:</b> Կիսավերարկույի երեսացուն 2313 արտիկուլի կտորից, օձիքը ծալովի արհեստական մորթուց կարված: Ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, կոճկվում է գաղտնի, 4 դեղնականաչավուն գույնի պլաստմասե կոճակներով: Թևերը ներկարված են երկկարանի: Տաք բրդյա</p>

							<p>ներկարված են երկարանի: Տաք բրդյա ներդիրով, օծօքից մինչև գոտկատեղ ներդիրը՝ երկտակ, աստառը՝ մետաքսյա կամ համանման: Երկու ներկարված կողային, թեք գրպաններով, 1 ծոցագրպանով, ունի գոտի իր ամրակներով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար): Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>	<p>ներդիրով, օծօքից մինչև գոտկատեղ ներդիրը՝ երկտակ, աստառը՝ մետաքսյա կամ համանման: Երկու ներկարված կողային, թեք գրպաններով, 1 ծոցագրպանով, ունի գոտի իր ամրակներով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար): Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>
5	համազգեստ	հատ	150	150			<p><b>Կիտել տոնական և ազատթող փողքերով տաբատ/լրակազմ/:</b> Կիտելի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Կողային երկու ներկարված գրպան կափույրներով, երկու վրադիր գրպան կափույրներով կրծքավանդակին և երկու ծոցագրպան: Առջևամասում մեկ գծով տեղադրված են չորս ոսկեգույն կոճակներ: Տաբատը դեղնականաչավուն կտորից, գունաժապավենները կապույտ կամ կանաչ մահուդից, երկու կողային ներկարված գրպան, հետևի մասում մեկ գրպան կափույրով, առջևամասում շրթա, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>	<p><b>Կիտել տոնական և ազատթող փողքերով տաբատ/լրակազմ/:</b> Կիտելի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Կողային երկու ներկարված գրպան կափույրներով, երկու վրադիր գրպան կափույրներով կրծքավանդակին և երկու ծոցագրպան: Առջևամասում մեկ գծով տեղադրված են չորս ոսկեգույն կոճակներ: Տաբատը դեղնականաչավուն կտորից, գունաժապավենները կապույտ կամ կանաչ մահուդից, երկու կողային ներկարված գրպան, հետևի մասում մեկ գրպան կափույրով, առջևամասում շրթա, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառա-յողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>
6	համազգեստ	հատ	350	350			<p><b>Կիտել ամենօրյա և ազատթող փողքերով տաբատ/ լրակազմ/:</b> Կիտելի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Կողային երկու ներկարված գրպան կափույրներով, երկու վրադիր գրպան կափույրներով կրծքավանդակին և երկու ծոցագրպան: Առջևամասում մեկ գծով տեղադրված են չորս ոսկեգույն կոճակներ: Տաբատը դեղնականաչավուն կտորից, գունաժապավենները կապույտ կամ կանաչ մահուդից, երկու կողային ներկարված գրպան, հետևի մասում մեկ գրպան կափույրով, առջևամասում շրթա, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք</p>	<p><b>Կիտել ամենօրյա և ազատթող փողքերով տաբատ/ լրակազմ/:</b> Կիտելի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Կողային երկու ներկարված գրպան կափույրներով, երկու վրադիր գրպան կափույրներով կրծքավանդակին և երկու ծոցագրպան: Առջևամասում մեկ գծով տեղադրված են չորս ոսկեգույն կոճակներ: Տաբատը դեղնականաչավուն կտորից, գունաժապավենները կապույտ կամ կանաչ մահուդից, երկու կողային ներկարված գրպան, հետևի մասում մեկ գրպան կափույրով, առջևամասում շրթա, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառա-յողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:</p>

							է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ :	Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ :
7	համազգեստ	հատ	350	350	9870000	9870000	<b>Բաճկոն և ազատթող փողքերով տաբատ /լրակազմ/:</b> Բաճկոնի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Բաճկոնի առջևամասում տեղադրված է շղթա, կրծքավանդակին երկու վրադիր գրպան կափույրներով, երկու ներկարված կողային գրպաններով: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ: Տաբատը երկու կողային ներկարված գրպաններով, մեկ հետևի գրպան կափույրով, տաբատի առջևամասում տեղադրված է շղթա, իսկ կողքերին մահուղե, կապույտ կամ կանաչ գունաժապավեններ, ըստ նշանակության, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	<b>Բաճկոն և ազատթող փողքերով տաբատ /լրակազմ/:</b> Բաճկոնի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Բաճկոնի առջևամասում տեղադրված է շղթա, կրծքավանդակին երկու վրադիր գրպան կափույրներով, երկու ներկարված կողային գրպաններով: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ: Տաբատը երկու կողային ներկարված գրպաններով, մեկ հետևի գրպան կափույրով, տաբատի առջևամասում տեղադրված է շղթա, իսկ կողքերին մահուղե, կապույտ կամ կանաչ գունաժապավեններ, ըստ նշանակության, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:
8	մարտական համազգեստ ներ	հատ	480	480	6744000	6744000	<b>Դաշտային կոստյում կեպիով բամբակյա, գունաքողարկման գործվածքից /սահմանապահ գործերի//լրակազմ/:</b> Դաշտային կոստյում կեպիով, սպայական, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-խժք արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, միջնադիրը բիազ, երկու վրադիր գրպան կափույներով, կրծքին և երկու վրադիր կողային գրպան, ուսերի վրա տեղդրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից, արմունկները երկշերտ: Տաբատը բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ետևի մասում 1 ներկարված գրպան, առջևամասը շղթայով, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N1750 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	<b>Դաշտային կոստյում կեպիով բամբակյա, գունաքողարկման գործվածքից /սահմանապահ գործերի//լրակազմ/:</b> Դաշտային կոստյում կեպիով, սպայական, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-խժք արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, միջնադիրը բիազ, երկու վրադիր գրպան կափույներով, կրծքին և երկու վրադիր կողային գրպան, ուսերի վրա տեղդրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից, արմունկները երկշերտ: Տաբատը բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ետևի մասում 1 ներկարված գրպան, առջևամասը շղթայով, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N1750 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:

9	մարտական հագուստ	հատ	200	200	2790000	2790000	<p><b>Դաշտային կոստյում կեպիով բամբակյա, գունաքողարկման/կոմուֆյաժ/ գործվածքից /լրակազմ/:</b> Դաշտային կոստյում կեպիով, սպայական, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-ԽՈՓ արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, միջնադիրը բիազ, երկու վրադիր գրպան կափույներով, կրծքին և երկու վրադիր կողային գրպան, ուսերի վրա տեղդրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից, արմունկները երկշերտ: Տաքատը բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ետևի մասում 1 ներկարված գրպան, առջևամասը շղթայով, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N1750 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ :</p>	<p><b>Դաշտային կոստյում կեպիով բամբակյա, գունաքողարկման/կոմուֆյաժ/ գործվածքից /լրակազմ/:</b> Դաշտային կոստյում կեպիով, սպայական, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-ԽՈՓ արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, միջնադիրը բիազ, երկու վրադիր գրպան կափույներով, կրծքին և երկու վրադիր կողային գրպան, ուսերի վրա տեղդրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից, արմունկները երկշերտ: Տաքատը բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ետևի մասում 1 ներկարված գրպան, առջևամասը շղթայով, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N1750 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ :</p>
10	թիկնոցներ	հատ	250	250	4875000	4875000	<p><b>Ամառային թիկնոց:</b> Ամառային թիկնոց, 4C5-KB-Դ արտիկուլի անջրաթափանց կտորից, ներդիրը՝ հանովի, բրդյա կտորից, որն ամրացվում է շղթայով: Գոտկատեղին ունի գոտի ամրակներով, երկու կողային ներկարված գրպաններ և մեկ ծոցագրպան: Ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>	<p><b>Ամառային թիկնոց:</b> Ամառային թիկնոց, 4C5-KB-Դ արտիկուլի անջրաթափանց կտորից, ներդիրը՝ հանովի, բրդյա կտորից, որն ամրացվում է շղթայով: Գոտկատեղին ունի գոտի ամրակներով, երկու կողային ներկարված գրպաններ և մեկ ծոցագրպան: Ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>
11	անջրանցիկ թիկնոցներ	հատ	180	180	2340000	2340000	<p><b>Թիկնոց – ուսնոց:</b> Անջրաթափանց դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված 05C8-նոտյա արտիկուլի կտորից, երկու կողային բացվածքով ձեռքերի համար և գլխանոցով, (սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի</p>	<p><b>Թիկնոց – ուսնոց:</b> Անջրաթափանց դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված 05C8-նոտյա արտիկուլի կտորից, երկու կողային բացվածքով ձեռքերի համար և գլխանոցով, (սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի</p>

							նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ	պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ	
12	մարտական համազգեստներ	հատ	360	360		8496000	8496000	<b>Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, կոմուֆլյաժ գործվածքից /սահմանապահ գործերի/ /լրակազմ/:</b> Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-՝ Խճ արտիկուլի գործվածքից, տաք ներդիրով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շղթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքատը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շղթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված«ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: <p>Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>	<b>Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, կոմուֆլյաժ գործվածքից /սահմանապահ գործերի/ /լրակազմ/:</b> Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-՝ Խճ արտիկուլի գործվածքից, տաք ներդիրով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շղթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքատը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շղթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված«ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: <p>Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>
13	մարտական համազգեստներ	հատ	100	100		2360000	2360000	<b>Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, կոմուֆլյաժ գործվածքից /լրակազմ/:</b> Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-՝ Խճ արտիկուլի գործվածքից, տաք ներդիրով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շղթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքատը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շղթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված«ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: <p>Ապրանքը պետք լինի</p>	<b>Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, կոմուֆլյաժ գործվածքից /լրակազմ/:</b> Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-՝ Խճ արտիկուլի գործվածքից, տաք ներդիրով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շղթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքատը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շղթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված«ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: <p>Ապրանքը պետք լինի</p>

							համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ :	պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ :
14	անջրանցիկ հագուստ	հատ	260	260			<b>Գարնանային-աշնանային կիսավերարկու:</b> Գարնանային-աշնանային կիսավերարկու դեղնականաչավուն 4C5-KB-րո արտիկուի կտորից, տաք միջնադիրով, երկու ներկարված կողային գրպաններով, մեկ ծոցագրպանով, ունի գոտի իր ամրակներով: Ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ	<b>Գարնանային-աշնանային կիսավերարկու:</b> Գարնանային-աշնանային կիսավերարկու դեղնականաչավուն 4C5-KB-րո արտիկուի կտորից, տաք միջնադիրով, երկու ներկարված կողային գրպաններով, մեկ ծոցագրպանով, ունի գոտի իր ամրակներով: Ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ
15	ամենօրյա կոշիկեղեն	հատ	450	450			<b>Կոշիկ/զույգ/:</b> Տղամարդու, սպայական, արտադրվում է սև, որակյալ բնական կաշվից /1,4-1,6մմ հաստությամբ/, անջրանցիկ հատկությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնամասից, միջնադիրից և ներբանից : Կրնկամասը կոճերից ցածր, որը պետք ծածկի ոտնաթաթի հետևի ամբողջ մակերևույթը, պետք է ունենա կողմերից ձգնող ժապավեն /շտիբլետ/: Մրջնամասը բյազ, 100% բամբակ: Ներդիրը և հետնամասի աստառը համապատասխան բնական կաշվից /մեշին/, միջնադիրը բնական կաշվից /պաղոշ/ կամ համարժեք: Կոշկաքիթը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից, կրնկամասը կոշտ, ջերմապլաստիկ նյութից: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն նյութից, երեսամասի հետ կցման եղանակը սոսինձե կարակցում /ամրացում/: Միջնադիրի և ներբանի միջև նախատեսվում է սուպինատոր /երկաթյա/: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոճիկի միջնադիրի վրա պետք է ունենա դրոշմ, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ (10-20) զույգ, արկղերը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով:	<b>Կոշիկ/զույգ/:</b> Տղամարդու, սպայական, արտադրվում է սև, որակյալ բնական կաշվից /1,4-1,6մմ հաստությամբ/, անջրանցիկ հատկությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնամասից, միջնադիրից և ներբանից : Կրնկամասը կոճերից ցածր, որը պետք ծածկի ոտնաթաթի հետևի ամբողջ մակերևույթը, պետք է ունենա կողմերից ձգնող ժապավեն /շտիբլետ/: Մրջնամասը բյազ, 100% բամբակ: Ներդիրը և հետնամասի աստառը համապատասխան բնական կաշվից /մեշին/, միջնադիրը բնական կաշվից /պաղոշ/ կամ համարժեք: Կոշկաքիթը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից, կրնկամասը կոշտ, ջերմապլաստիկ նյութից: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն նյութից, երեսամասի հետ կցման եղանակը սոսինձե կարակցում /ամրացում/: Միջնադիրի և ներբանի միջև նախատեսվում է սուպինատոր /երկաթյա/: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոճիկի միջնադիրի վրա պետք է ունենա դրոշմ, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ (10-20) զույգ, արկղերը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով:

							երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով:	
16	վերնաշապի կներ	հատ	300	300		1215000	<b>Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ:</b> Տղամարդու երկարաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ <sup>2</sup> քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:	<b>Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ:</b> Տղամարդու երկարաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ <sup>2</sup> քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:
17	վերնաշապի կներ	հատ	200	200		790000	<b>Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ:</b> Տղամարդու կարճաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ <sup>2</sup> քաշը 180գր/ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:	<b>Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ:</b> Տղամարդու կարճաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ <sup>2</sup> քաշը 180գր/ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:



							հատ:	
18	վերնաշապի կներ	հատ	700	700		2870000	2870000	<p><b>Երկարաթև դեղնականաչավուն վերնաշապիկ:</b> Տղամարդու երկարաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի դեղնականաչավուն բամբակյա կտորից, 1մ<sup>2</sup> քաշը 180գր/ ծալովի օծիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օծիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պղիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:</p>
19	վերնաշապի կներ	հատ	834	834		3252600	3252600	<p><b>Կարճաթև դեղնականաչավուն վերնաշապիկ:</b> Տղամարդու կարճաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի դեղնականաչավուն բամբակյա կտորից, 1մ<sup>2</sup> քաշը 180գր/ ծալովի օծիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օծիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պղիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:</p>
20	փողկապներ	հատ	300	300		204000	204000	<p><b>Սև գույնի փողկապ:</b> Սև գույնի կիսաբրդյա կտորից, օծիքի մասում</p>
								<p><b>Սև գույնի փողկապ:</b> Սև գույնի կիսաբրդյա կտորից, օծիքի մասում ռետինե</p>

							ոետինե ժապավենով և ամրակով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:	ժապավենով և ամրակով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:
21	փողկապներ	հատ	500	500	320000	320000	<b>Դեղնականաչավուն փողկապ :</b> Դեղնականաչավուն գույնի կիսաբրդյա կտորից, օծիքի մասում ոետինե ժապավենով և ամրակով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:	<b>Դեղնականաչավուն փողկապ :</b> Դեղնականաչավուն գույնի կիսաբրդյա կտորից, օծիքի մասում ոետինե ժապավենով և ամրակով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:
22	գուլպաներ	հատ	12000	12000	2520000	2520000	<b>Բամբակյա կիսագուլպա/զույգ/:</b> Բամբակյա կիսագուլպա, 10 զույգի քաշը՝ 410 գր ոչ պակաս: Գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ: Բաղադրությունը 70% բամբակ և 30% արհեստական մանրաթել, թաթին և կրունկին ամրություն տալու համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զույգ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 զույգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:	<b>Բամբակյա կիսագուլպա/զույգ/:</b> Բամբակյա կիսագուլպա, 10 զույգի քաշը՝ 410 գր ոչ պակաս: Գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ: Բաղադրությունը 70% բամբակ և 30% արհեստական մանրաթել, թաթին և կրունկին ամրություն տալու համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զույգ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 զույգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:
23	գուլպաներ	հատ	700	700	252000	252000	<b>Կիսաբրդյա կիսագուլպա/զույգ/:</b> Կիսաբրդյա կիսագուլպա 10 զույգի քաշը՝ 600 գր ոչ պակաս: Գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ: Բաղադրությունը 50% բորդ և 50% արհեստական մանրաթել, թաթին և կրունկին ամրություն տալու համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զույգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 զույգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:	<b>Կիսաբրդյա կիսագուլպա/զույգ/:</b> Կիսաբրդյա կիսագուլպա 10 զույգի քաշը՝ 600 գր ոչ պակաս: Գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ: Բաղադրությունը 50% բորդ և 50% արհեստական մանրաթել, թաթին և կրունկին ամրություն տալու համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զույգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 զույգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:
24	ձեռնոցներ	հատ	650	650	1690000	1690000	<b>Բրդյա 5 մատնյա ձեռնոց/զույգ/:</b> Հինգմատնյա, գործվածքը խիտ բրդյա, դեղնականաչավուն թելից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:	<b>Բրդյա 5 մատնյա ձեռնոց/զույգ/:</b> Հինգմատնյա, գործվածքը խիտ բրդյա, դեղնականաչավուն թելից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:
25	գոտիներ	հատ	250	250	1250000	1250000	<b>Գոտկատեղի կաշվե գոտի:</b> Բնական կաշվից, 50 մմ լայնությամբ, երկանցք,	<b>Գոտկատեղի կաշվե գոտի:</b> Բնական կաշվից, 50 մմ լայնությամբ, երկանցք,

							ճարմանդով տարբեր չափերի , (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար) համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների միասնական համագգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:	ճարմանդով տարբեր չափերի , (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար) համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների միասնական համագգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:
26	շարՖեր	հատ	772	772	1930000	1930000	<b>Կաշնե:</b> Դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից (125x24) սմ չափի, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների միասնական համագգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:	<b>Կաշնե:</b> Դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից (125x24) սմ չափի, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների միասնական համագգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:
27	ծեռքի պայուսակներ	հատ	130	130	715000	715000	<b>Դաշտային կաշվե պայուսակ/սպայական/:</b> Բնական և արհեստական շագանակագույն կաշվից, փական-կափարիչով և ուսակապով: Փական-կափարիչը և կողայեզրերը բնական կաշվից: Փական-կափարիչը փակվում է կոճքամ-փականով: Պայուսակը ներսից ունի երկու գրպան, ներքին փական, ցեյլոլոդից և ֆլանելից/ բամբակյա փափուկ խավոտ կտորից/միջադիր: Ներքին ծալովի փականն ունի ռետինի, մատիտի, չափիչի և կողմնացույցի երկու գոտեմակողակով բնիկներ: Ուսագոտին կոճկելու համար, հետին պատի վրա ամրացված է կաշվից երկու կրիչներ կիսաօղերով և շնիկով, մետաղական մասերը նիկելապատել:Չափերը՝ 22X28սմ.: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի	<b>Դաշտային կաշվե պայուսակ/սպայական/:</b> Բնական և արհեստական շագանակագույն կաշվից, փական-կափարիչով և ուսակապով: Փական-կափարիչը և կողայեզրերը բնական կաշվից: Փական-կափարիչը փակվում է կոճքամ-փականով: Պայուսակը ներսից ունի երկու գրպան, ներքին փական, ցեյլոլոդից և ֆլանելից/ բամբակյա փափուկ խավոտ կտորից/միջադիր: Ներքին ծալովի փականն ունի ռետինի, մատիտի, չափիչի և կողմնացույցի երկու գոտեմակողակով բնիկներ: Ուսագոտին կոճկելու համար, հետին պատի վրա ամրացված է կաշվից երկու կրիչներ կիսաօղերով և շնիկով, մետաղական մասերը նիկելապատել:Չափերը՝ 22X28սմ.: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի
28	գոտիներ	հատ	720	720	1008000	1008000	<b>Գոտի լայն:</b> Արտադրվում է տիսմայից 5,5 սմ լայնությամբ, տիսմայի հաստությունը 3,5 մմ, դեղնականաչավուն գույնի, երիզահանգույցը մետաղյա ճարմանդով, մյուս ծայրին մետաղյա ամրակալներով: Գոտին ամրակալի կողմից կարելով ֆիկսված, իսկ մետաղական ճարմանդը մակօղակով, երկարությունը կանգավորելու համար: Գոտիի ճարմանդի ամրացման ծայրում ներսի կողմից պետք է ունենա կայուն ժապավեն, 40 սմ երկարությամբ և 4 սմ լայնքով: Գոտին պետք է լինի երեք չափսի՝ 1050մմ /30%/ , 1150մմ /60%/, 1250մմ /10%/ երկարությամբ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, սովարաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 100 հատ, պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով ապրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար անվանումը , արտադրման տարեթիվը, պայմանագրային և ժամկետային գին. ծառայողների համար:	<b>Գոտի լայն:</b> Արտադրվում է տիսմայից 5,5 սմ լայնությամբ, տիսմայի հաստությունը 3,5 մմ, դեղնականաչավուն գույնի, երիզահանգույցը մետաղյա ճարմանդով, մյուս ծայրին մետաղյա ամրակալներով: Գոտին ամրակալի կողմից կարելով ֆիկսված, իսկ մետաղական ճարմանդը մակօղակով, երկարությունը կանգավորելու համար: Գոտիի ճարմանդի ամրացման ծայրում ներսի կողմից պետք է ունենա կայուն ժապավեն, 40 սմ երկարությամբ և 4 սմ լայնքով: Գոտին պետք է լինի երեք չափսի՝ 1050մմ /30%/ , 1150մմ /60%/, 1250մմ /10%/ երկարությամբ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, սովարաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 100 հատ, պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով ապրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը , արտադրման տարեթիվը, պայմանագրային և ժամկետային գին. ծառայողների համար:
29	գոտիներ	հատ	720	720	576000	576000	<b>Տաքստի գոտի:</b> Պաշտպանական գույնի՝ տիսմայից, լայնությունը 3 սմ, երիզահանգույցը՝ մետաղյա ճարմանդով, որի վրա պետք է լինի մետաղական ֆիքսատոր, մյուս ծայրին մետաղյա ամրակալ: Գոտին պետք է	<b>Տաքստի գոտի:</b> Պաշտպանական գույնի՝ տիսմայից, լայնությունը 3 սմ, երիզահանգույցը՝ մետաղյա ճարմանդով, որի վրա պետք է լինի մետաղական ֆիքսատոր, մյուս ծայրին մետաղյա ամրակալ: Գոտին պետք է լինի երեք

							լինի երեք չափսի՝ 1000մմ /30%/ , 1100մմ /60%/, 1200մմ /10%/ երկարությամբ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, ստվարաթղթե արկղերով, պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով ապրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը , արտադրման տարեթիվը, պայմանագրային և ժամկետային զին. ծառայողների համար:	չափսի՝ 1000մմ /30%/ , 1100մմ /60%/, 1200մմ /10%/ երկարությամբ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, ստվարաթղթե արկղերով, պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով ապրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը , արտադրման տարեթիվը, պայմանագրային և ժամկետային զին. ծառայողների համար:
30	թևքանշան և այլ պարագաներ	հատ	4000	4000	1800000	1800000	<b>Թևքանշան /ՀՀ ԱԱԾ/:</b> ՀՀ ԱԱԾ զինանշանով ըստ նշանակության՝ ֆոնը կապույտ, (9,5x8) սմ ձևաչափի, մահուդե գործվածքի վրա, գրվածները և ՀՀ ԱԱԾ զինանշանը ռետինե հիմքով, ոչ ասեղնագործ:	<b>Թևքանշան /ՀՀ ԱԱԾ/:</b> ՀՀ ԱԱԾ զինանշանով ըստ նշանակության՝ ֆոնը կապույտ, (9,5x8) սմ ձևաչափի, մահուդե գործվածքի վրա, գրվածները և ՀՀ ԱԱԾ զինանշանը ռետինե հիմքով, ոչ ասեղնագործ:
31	թևքանշան և այլ պարագաներ	հատ	3000	3000	1350000	1350000	<b>Թևքանշան /ՀՀ ԱԱԾ ՍԶ/:</b> ՀՀ ԱԱԾ զինանշանով ըստ նշանակության՝ ֆոնը կանաչ, (9,5x8) սմ ձևաչափի, մահուդե գործվածքի վրա, գրվածները և ՀՀ ԱԱԾ զինանշանը ռետինե հիմքով, ոչ ասեղնագործ:	<b>Թևքանշան /ՀՀ ԱԱԾ ՍԶ/:</b> ՀՀ ԱԱԾ զինանշանով ըստ նշանակության՝ ֆոնը կանաչ, (9,5x8) սմ ձևաչափի, մահուդե գործվածքի վրա, գրվածները և ՀՀ ԱԱԾ զինանշանը ռետինե հիմքով, ոչ ասեղնագործ:
32	կոճակներ	հատ	12000	12000	528000	528000	<b>Կոճակ 14 մմ ոսկեգույն (ՀՀ ԱԱԾ զինանշանով):</b> 14մմ տրամագծով, ոսկեգույն, մետաղյա ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի դաճվածքով, կարելու համար նախատեսված ականջով:	<b>Կոճակ 14 մմ ոսկեգույն (ՀՀ ԱԱԾ զինանշանով):</b> 14մմ տրամագծով, ոսկեգույն, մետաղյա ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի դաճվածքով, կարելու համար նախատեսված ականջով:
33	աստղ	հատ	5000	5000	170000	170000	<b>Աստղ 13մմ դեղնականաչավուն:</b> 13 մմ արտագծյալ շրջանագծի տրամագծով, մետաղյա դեղնականաչավուն գույնի ետնամասում 2 մետաղյա ամրակներով:	<b>Աստղ 13մմ դեղնականաչավուն:</b> 13 մմ արտագծյալ շրջանագծի տրամագծով, մետաղյա դեղնականաչավուն գույնի ետնամասում 2 մետաղյա ամրակներով:
34	աստղ	հատ	10000	10000	340000	340000	<b>Աստղ 13մմ ոսկեգույն:</b> 13 մմ արտագծյալ շրջանագծի տրամագծով, մետաղյա, ոսկեգույն ետնամասում 2 մետաղյա ամրակներով:	<b>Աստղ 13մմ ոսկեգույն:</b> 13 մմ արտագծյալ շրջանագծի տրամագծով, մետաղյա, ոսկեգույն ետնամասում 2 մետաղյա ամրակներով:
35	ձմեռային վերարկու /կանացի/:	հատ	20	20	945000	945000	Կանացի ձմեռային, բրդյա /դրապ/ դեղնականաչավուն 4416 արտիկուլի վերարկույի համար կտորից: Ձևացքն ունի կիպ նստած ուրվագիծ: Լանջափեշերը կոճկվում են 5 հատ ոսկեգույն կոճակներով, երկու գրպանները՝ ներկարովի, կափույրներով: Օձիքը ծալովի: Մեջքը մեջտեղի կարով: Աստառը մետաքսյա կամ համանման, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պղիթթելենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ:	<b>Ձմեռային վերարկու /կանացի/:</b> Կանացի ձմեռային, բրդյա /դրապ/ դեղնականաչավուն 4416 արտիկուլի վերարկույի համար կտորից: Ձևացքն ունի կիպ նստած ուրվագիծ: Լանջափեշերը կոճկվում են 5 հատ ոսկեգույն կոճակներով, երկու գրպանները՝ ներկարովի, կափույրներով: Օձիքը ծալովի: Մեջքը մեջտեղի կարով: Աստառը մետաքսյա կամ համանման, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պղիթթելենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ:
36	ձեռնոց՝	հատ	20	20	64000	64000	<b>Բրդյա պիլոտկա:</b> Դեղնականաչավուն 2311 արտիկուլի կտորից, մշակված է կապույտ մահուդե երիզով /ըստ նշանակության կարող է լինել կանաչ երիզով/: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պղիթթելենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ:	<b>Բրդյա պիլոտկա:</b> Դեղնականաչավուն 2311 արտիկուլի կտորից, մշակված է կապույտ մահուդե երիզով /ըստ նշանակության կարող է լինել կանաչ երիզով/: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պղիթթելենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ:

							«ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:	զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:
37	ՌՅ ՍՅ 1/2 ՁԵԴ	հատ	24	24			<p><b>Կիտել՝ տոնական և կիսաշրջագգեստ/լրակազմ/:</b> Կոստյումը՝ դեղնականաչավուն գույնի 2313 արտիկուլի կիսաբրոյա գործվածքից: Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը դարձածալերով, կոճկվում են 2, ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի դաջվածքով 22 մմ սոկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, կողքերից կտրվածքով երկու թերթիկավոր գրպաններ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Աստաղը՝ դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Կիսաշրջագգեստը՝ կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց: Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը՝ շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է 1 կոճակ օղակով, ներսի կողմից մետաքսե աստառացու: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p> <p>Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>	<p><b>Կիտել՝ տոնական և կիսաշրջագգեստ/լրակազմ/:</b> Կոստյումը՝ դեղնականաչավուն գույնի 2313 արտիկուլի կիսաբրոյա գործվածքից: Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը դարձածալերով, կոճկվում են 2, ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի դաջվածքով 22 մմ սոկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, կողքերից կտրվածքով երկու թերթիկավոր գրպաններ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Աստաղը՝ դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Կիսաշրջագգեստը՝ կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց: Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը՝ շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է 1 կոճակ օղակով, ներսի կողմից մետաքսե աստառացու: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p> <p>Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>
38	ՌՅ ՍՅ 1/2 ՁԵԴ	հատ	60	60			<p><b>Կիտել՝ ամենօրյա և կիսաշրջագգեստ/ լրակազմ /:</b> Կոստյումը՝ դեղնականաչավուն գույնի 2313 արտիկուլի կիսաբրոյա գործվածքից: Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը դարձածալերով, կոճկվում են 2, ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի դաջվածքով 22 մմ սոկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, կողքերից կտրվածքով երկու թերթիկավոր գրպաններ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Աստաղը՝ դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Կիսաշրջագգեստը՝ կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց: Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը՝ շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է 1 կոճակ օղակով, ներսի կողմից մետաքսե աստառացու: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p> <p>Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության</p>	<p><b>Կիտել՝ ամենօրյա և կիսաշրջագգեստ/ լրակազմ /:</b> Կոստյումը՝ դեղնականաչավուն գույնի 2313 արտիկուլի կիսաբրոյա գործվածքից: Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը դարձածալերով, կոճկվում են 2, ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի դաջվածքով 22 մմ սոկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, կողքերից կտրվածքով երկու թերթիկավոր գրպաններ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Աստաղը՝ դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Կիսաշրջագգեստը՝ կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց: Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը՝ շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է 1 կոճակ օղակով, ներսի կողմից մետաքսե աստառացու: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p> <p>Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության</p>

								նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:
39	Հ ԿԸՀ ԿԸՀ Հ ԿԸՀ ԿԸՀ	հատ	40	40		856000	856000	<b>Կնոջ ամառային վերարկու:</b> Ամառային վերարկու դեղնականաչավուն 2313 արտիկուլի կտորից, ձևածքն ունի կիսանստած ուրվագիծ, աջ լանջափեշը՝ 4 կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, լանջափեշերն ունեն կողքի կարվածքներ ձախ կողմում ունի ծոցագրման: Աստաղը՝ սինթետիկ, հանովի ուսադիրների ամրակներով, տարբեր չափսերի: Համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ	<b>Կնոջ ամառային վերարկու:</b> Ամառային վերարկու դեղնականաչավուն 2313 արտիկուլի կտորից, ձևածքն ունի կիսանստած ուրվագիծ, աջ լանջափեշը՝ 4 կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, լանջափեշերն ունեն կողքի կարվածքներ ձախ կողմում ունի ծոցագրման: Աստաղը՝ սինթետիկ, հանովի ուսադիրների ամրակներով, տարբեր չափսերի: Համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ
40	Հ ԿԸՀ ԿԸՀ Հ ԿԸՀ ԿԸՀ	հատ	35	35		826000	826000	<b>Կանացի ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, /սահմանափակ գորքերի/:</b> Կանացի ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-ԿԿՓ արտիկուլի գործվածքից , տաք ներդիրով, անջրաթափանց շերտով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շղթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքատը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շղթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	<b>Կանացի ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, /սահմանափակ գորքերի/:</b> Կանացի ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-ԿԿՓ արտիկուլի գործվածքից , տաք ներդիրով, անջրաթափանց շերտով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շղթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքատը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շղթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:
41	Հ ԿԸՀ ԿԸՀ Հ ԿԸՀ ԿԸՀ	հատ	70	70		290500	290500	<b>Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ /կանացի/:</b> Կանացի երկարաթև	<b>Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ /կանացի/:</b> Կանացի երկարաթև

	ԻՎՊ						վերնաշապիկ C1826 արտիկոպի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ² քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը կարճ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերնաքից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և ստվարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պլոխեթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 լրակազմ:	
42	Ի »ճՎՅՅ ԲՅՅ ձՇ ԻՎՊ	հատ	100	100	393000	393000	<b>Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ /կանացի/:</b> Կանացի կարճաթև վերնաշապիկ C1826 արտիկոպի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ² քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը կարճ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերնաքից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և ստվարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պլոխեթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:	<b>Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ /կանացի/:</b> Կանացի կարճաթև վերնաշապիկ C1826 արտիկոպի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ² քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը կարճ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերնաքից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և ստվարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պլոխեթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:
43	Ի »ճՎՅՅ ճՎՅՅ ԻՎՊ	հատ	600	600	3000000	3000000	<b>Ականջակալներով գլխարկ արհեստական մորթուց:</b> Թասակը մահուդից, բաղկացած է թասկից, ականջակալներից և ճակատային մասից /հովհարից/, ականջակալները և հովարը մշակված են 7C34-Ճ 41 արտիկոպի արհեստական մոխրագույն մորթուց: Աստաղը բիպ: Թասակը չորս տապականի: Տարբեր չափերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերնաքից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և ստվարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պլոխեթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:	<b>Ականջակալներով գլխարկ արհեստական մորթուց:</b> Թասակը մահուդից, բաղկացած է թասկից, ականջակալներից և ճակատային մասից /հովհարից/, ականջակալները և հովարը մշակված են 7C34-Ճ 41 արտիկոպի արհեստական մոխրագույն մորթուց: Աստաղը բիպ: Թասակը չորս տապականի: Տարբեր չափերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերնաքից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և ստվարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պլոխեթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:

							կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Փաթեթավումը՝ արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:	որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Փաթեթավումը՝ արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:
44	ՍՀ ԳՆ Զ ԴՅ Վ ՈՅ ՍՀ Զ. »Ե՝ Մ»Ո	հատ	610	610			<b>Ձմեռային կոստյում /բաճկոն և տաբատ/ բամբակյա կոմուֆլյաժ գործվածքից արհեստական մորթե օձիքով /սահմանապահ գորքերի//լրակազմ/:</b> Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-ԿՄՓ արտիկուլի գործվածքից, անջրաթափանց շերտով, տաք ներդիրով, աստառը բիազ, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, կրծքավանդակին կափույրով 2 գրպան և մեկ ծոցագրպան: Առջևի մասը կոճկվում է կոճակներով: Օձիքը՝ հանովի, արհեստական մորթուց: Տաբատը կարված է ուղիղ կարով, երկու կողային գրպանով, երկու վրադիր կողային գրպան, ազդրային մասում, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում շղթա, (ժամկետային և պայմանագրային գինձառայողների համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	<b>Ձմեռային կոստյում /բաճկոն և տաբատ/ բամբակյա կոմուֆլյաժ գործվածքից արհեստական մորթե օձիքով /սահմանապահ գորքերի//լրակազմ/:</b> Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-ԿՄՓ արտիկուլի գործվածքից, անջրաթափանց շերտով, տաք ներդիրով, աստառը բիազ, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, կրծքավանդակին կափույրով 2 գրպան և մեկ ծոցագրպան: Առջևի մասը կոճկվում է կոճակներով: Օձիքը՝ հանովի, արհեստական մորթուց: Տաբատը կարված է ուղիղ կարով, երկու կողային գրպանով, երկու վրադիր կողային գրպան, ազդրային մասում, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում շղթա, (ժամկետային և պայմանագրային գինձառայողների համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:
45	ՍՀ ԳՆ Զ ԴՅ Վ ՈՅ ՍՀ Զ. »Ե՝ Մ»Ո	հատ	1805	1805			<b>Ամառային կոստյում պանամայով /բաճկոն և տաբատ/ բամբակյա կոմուֆլյաժ գործվածքից /սահմանապահ գորքերի//լրակազմ/:</b> Դաշտային կոստյում պանամայով, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-ԿՄՓ արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, երկու վրադիր գրպան կափույներով կրծքավանդակին և երկու վրադիր կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան, արմունկամասը՝ երկտակ կարված գոտկատեղին ներկարված գոտիանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից: Տաբատ բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ազդրերին երկու վրադիր գրպան կափույներով, ծնկամասը երկտակ /ժամկետային և պայմանագրային գինձառայողների համար/:	<b>Ամառային կոստյում պանամայով /բաճկոն և տաբատ/ բամբակյա կոմուֆլյաժ գործվածքից /սահմանապահ գորքերի//լրակազմ/:</b> Դաշտային կոստյում պանամայով, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-ԿՄՓ արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, երկու վրադիր գրպան կափույներով կրծքավանդակին և երկու վրադիր կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան, արմունկամասը՝ երկտակ կարված գոտկատեղին ներկարված գոտիանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից: Տաբատ բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ազդրերին երկու վրադիր գրպան կափույներով, ծնկամասը երկտակ /ժամկետային և պայմանագրային գինձառայողների համար/:



							կոճակներով /ժամկետայի և պայմանագրային զինծառայողների համար/: Համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N 1750 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	Համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N 1750 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:
46	ԻՇԵ՜3 xի՜ ը3 Ի՜ աճ Ի՜աՅՇԻ՜Կ»ճ	հատ	3000	3000			<p><b>Կիսաճորքավոր կոշիկ/զույգ/:</b> Բաղկացած է կոշկերեսից, ճիտքերից, միջնամասից, միջնադիրից, ներբանից: Կոշկերեսը՝ որակյալ, սև գույնի բնական հաստ կաշվից /2,0-2,2մմ/, մշակված անջրանցիկ հատկությունով: ճիտքերը բնական հաստ կաշվից 1,8-2,0մմ, մշակված անջրանցիկ հատկությունով: Ճիտքերի բարձրությունը 220մմ, փակ փական, վերևի մասը մկդակած: Մրջնամասը բյազ, 100% բամբակ: Միջնադիրը բնական հումքից /պարոշ/ կամ համարժեք: Կոշկաքիթը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից, կրնկամասը կոշտ ջերմապլաստիկ նյութից: Լեզվակը բնական կաշվից: Ֆուրնիտորը մետաղյա օղազույցներ: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն, ջերմակայուն, ցրտադիմացկուն ռետինից, խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Միջադիրի և ներբանի միջև նախատեսված է սուպինատոր /երկաթյա/: Ներբանի կցման եղանակը սոսինձե և արյուրե մեխերով / կոշիկի արտադրության համար նախատեսված/ կարակցված , մեքենայացված եղանակով: Կրունկը կարացվում է սոսինձով և չժանգոտվող ծածկույթ ունեցող մեխերով / կոշիկի արտադրության համար նախատեսված/ Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոշիկը տակամասում պետք է ունենա դրոշմ, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար թղթե արկղերով, արկղի մեջ (24) զույգ, արկղերը՝ պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով:</p>	Բաղկացած է կոշկերեսից, ճիտքերից, միջնամասից, միջնադիրից, ներբանից: Կոշկերեսը՝ որակյալ, սև գույնի բնական հաստ կաշվից /2,0-2,2մմ/, մշակված անջրանցիկ հատկությունով: ճիտքերը բնական հաստ կաշվից 1,8-2,0մմ, մշակված անջրանցիկ հատկությունով: Ճիտքերի բարձրությունը 220մմ, փակ փական, վերևի մասը մկդակած: Մրջնամասը բյազ, 100% բամբակ: Միջնադիրը բնական հումքից /պարոշ/ կամ համարժեք: Կոշկաքիթը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից, կրնկամասը կոշտ ջերմապլաստիկ նյութից: Լեզվակը բնական կաշվից: Ֆուրնիտորը մետաղյա օղազույցներ: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն, ջերմակայուն, ցրտադիմացկուն ռետինից, խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Միջադիրի և ներբանի միջև նախատեսված է սուպինատոր /երկաթյա/: Ներբանի կցման եղանակը սոսինձե և արյուրե մեխերով / կոշիկի արտադրության համար նախատեսված/ կարակցված , մեքենայացված եղանակով: Կրունկը կարացվում է սոսինձով և չժանգոտվող ծածկույթ ունեցող մեխերով / կոշիկի արտադրության համար նախատեսված/ Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոշիկը տակամասում պետք է ունենա դրոշմ, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար թղթե արկղերով, արկղի մեջ (24) զույգ, արկղերը՝ պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով:
47	Նձ0՜3 Դ3 ÷ »ճ	հատ	720	720	720000	720000	<p><b>Զորանցային հողաթափ/զույգ/:</b> Պատրաստվում է էթիլեն-վինիլ ագետատի “EVA”, երեսավառը և տակամասը ամբողջական, միաձույլ: Տակամասի հաստությունը</p>	<p><b>Զորանցային հողաթափ/զույգ/:</b> Պատրաստվում է էթիլեն-վինիլ ագետատի “EVA”, երեսավառը և տակամասը ամբողջական, միաձույլ: Տակամասի հաստությունը առաջամասում 17մմ.</p>

							առաջամասում 17մմ. Կրնկամասում 23մմ: Թաթամասը գոգաձև, ուռուցիկ: Երեսամասը կտրվածքով, կողքերից օղափոխիչ անցքերով: Արտադրվում է 40-46 չափսերի, 1 զույգը 2 չափսի համար: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի:Հողաթափը՝ տակամասում պետք է ունենա դրոշմ չափսի վերաբերյալ: Փաթեթավորումը՝ պարկերով: Պարկերը՝ պիտակավորված, պիտակների պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարարող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:	Կրնկամասում 23մմ: Թաթամասը գոգաձև, ուռուցիկ: Երեսամասը կտրվածքով, կողքերից օղափոխիչ անցքերով: Արտադրվում է 40-46 չափսերի, 1 զույգը 2 չափսի համար: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի:Հողաթափը՝ տակամասում պետք է ունենա դրոշմ չափսի վերաբերյալ: Փաթեթավորումը՝ պարկերով: Պարկերը՝ պիտակավորված, պիտակների պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարարող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
48	Մ»ննՄՅՅՅՅՅՅ ՇԻՄ»ն	հատ	3500	3500	1470000	1470000	<b>Քամբակյա մայկա:</b> Արտադրվում է 100% բամբակյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, 1մ <sup>2</sup> քաշը 140գր: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի: Շապիկի մեջքամասի վերին եզրին կարի տակից կարվում է չափս- հասակի պիտակ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:	<b>Քամբակյա մայկա:</b> Արտադրվում է 100% բամբակյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, 1մ <sup>2</sup> քաշը 140գր: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի: Շապիկի մեջքամասի վերին եզրին կարի տակից կարվում է չափս- հասակի պիտակ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:
49	ԻՇԵՅՅՅՅՅՅՅՅ նՄ»ն	հատ	3162	3162	1169940	1169940	<b>Քամբակյա կիսավարտիք:</b> Գործվածքը բամբակյա, կիսավարտիքը կազմված է առաջամասերից և ետնամասերից որոնք միացվում են կրկնակարով 0.5սմ լայնությամբ: Կիսավարտիքի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ ծավված փակ կարով: Ծալման բաժինը 1 սմ պատրաստի վիճակում: Կիսավարտիքի վերևի եզրերը կարված են երկտակ ծավված փակ կարով, ծալաբաժին տեղադրված է էլաստիկ երիզ: Տարբեր չափսերի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:	<b>Քամբակյա կիսավարտիք:</b> Գործվածքը բամբակյա, կիսավարտիքը կազմված է առաջամասերից և ետնամասերից որոնք միացվում են կրկնակարով 0.5սմ լայնությամբ: Կիսավարտիքի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ ծավված փակ կարով: Ծալման բաժինը 1 սմ պատրաստի վիճակում: Կիսավարտիքի վերևի եզրերը կարված են երկտակ ծավված փակ կարով, ծալաբաժին տեղադրված է էլաստիկ երիզ: Տարբեր չափսերի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
50	Խավոտ սրբիչներ բամբակյա	հատ	1600	1600	608000	608000	Վաֆլենման կամ խավոտ սրբիչներ,եզիպտական բամբակյա մանվածքից՝ 70 սմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ, 130 սմ երկարությամբ:	Վաֆլենման կամ խավոտ սրբիչներ,եզիպտական բամբակյա մանվածքից՝ 70 սմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ, 130 սմ երկարությամբ:
51	ԱՅՅՅՅՅՅՅՅՅ ն	հատ	5265	5265	526500	526500	<b>Թաշկինակ:</b> Գործվածքը 100% բամբակյա: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը 40 x 40 սմ, եզրերը կարված: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:	<b>Թաշկինակ:</b> Գործվածքը 100% բամբակյա: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը 40 x 40 սմ, եզրերը կարված: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:
52	»ՄԱՅՅՅՅՅՅՅՅ ն	հատ	6460	6460	167960	167960	<b>Քամբակյա ետքօձիք:</b> Սպիտակ, 100% բամբակյա կտորից, (0.45 x 0.045) մ ձևաչափի, եզրերը զարդակարված (1,5-2) մմ, փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 1000 հատ, տեսականին կապերով, կապերը՝ 100 հատից: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը,	<b>Քամբակյա ետքօձիք:</b> Սպիտակ, 100% բամբակյա կտորից, (0.45 x 0.045) մ ձևաչափի, եզրերը զարդակարված (1,5-2) մմ, փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 1000 հատ, տեսականին կապերով, կապերը՝ 100 հատից: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, ամիսը և

							արտադրող կազմակերպության անվանումը, ամիսը և տարեթիվը արտադրման:	տարեթիվը արտադրման:
53	Մ»նՄ³ ß³ Æ Çİ Մ»ñ	հատ	500	500		625000	625000	<b>Տաք ներքնաշապիկ:</b> Շապիկը արտադրվում է բամբակյա բումազինե դեղնականաչավուն կամ սև գործվածքից /ներսի մասը գզված/, արտադրվում է 3 չափսի, 46-1, 50-2, 54-3: ուղիղ ձևածքի, արջևից 2 օղակ-կոճակով, կոճկվող բացվածքով: Բացվածքը մշակվում է ուղիղ շերտաբազրիկով, ուղիղ անկյան տակ: Թևերը ուղիղ միակար, թևի եզրերը և փեշերը ծալած զարդակարված ներքնաշապիկի մեջքամասի վերին եզրին կարի տակից կարվում է չափս-հասակի պիտակ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածիս լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
54	İ ³ ñİ Çü	հատ	500	500		625000	625000	<b>Տաք վարտիք:</b> Արտադրվում է բամբակյա բումազինե դեղնականաչավուն կամ սև գործվածքից /ներսի մասը գզված/, արտադրվում է 3 չափսի, 46-1, 50-2, 54-3: մզոակված, դիմացից լայնացող, իսկ հետևամասում գոտեծիզի ձևափոխվող գոտիով, որը կոճկվում է 2 օղակ-կոճակով առջևից և 2 օղակ-կոճակով հետևից: Վարտիքի ներքևի կողքի կարի կամ քայլքի կարի վրա մշակվում է բացվածք, որը կոճկվում է 1 օղակ-կոճակով, մշակված եռանկյունաձև զարդակարված ամրացնող գործվածքով: արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի: Վարտիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափս-հասակի դրոշմ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածիս լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
55	Ë ³ £³ ÆŸ»ñ	լրակ ազմ	50	50		400000	400000	<b>Բամբակյա խալաթ/հատ/:</b> 100% գույնավոր բամբակյա կտորից: 1քմ. մ մակերեսային խտությունը 160 գր: Կազմված է կենտրոնական կոճկվող 2 լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են կոճակներով, առջևամասում մշակված են վրադիր գրպաններ, որից 2-ը կողքի և 1-ը ծախ կրծքամասում: Թիկունքը ամբողջական, թևքերը ամբողջական ձևած մանժետով, օձիքը ծալովի: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի: Խալաթի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափս-հասակի դրոշմ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածիս լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:

							չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափերի:	տարեթիվը: Տարբեր չափերի:
56	· áǿǿ̃ǻ̃³ Ỳ»ñ	հատ	3500	3500		1750000	1750000	<b>Բրդյա կիսագուլպա/զույգ/:</b> Բրդյա կիսագուլպա 10 զույգի քաշը՝ 800 գր ոչ պակաս: Գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ: Բաղադրությունը 70% բուրդ և 30% արհեստական մանրաթել, թաթին և կրունկին ամրություն տալու համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զույգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 զույգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:
57	Ó»éŸáóŸ»ñ	հատ	400	400		960000	960000	<b>Բամբակյա 5 մատնյա ձեռնոց/զույգ/:</b> Հինգմատնյա, գործվածքը խիտ բամբակյա դեղնականաչավուն կամ ՍՁ կոմուֆլյաժ կտորից: Ձեռնոցի ափամասը մշակվում է անջրափափանց պինդ գործվածքով, ներսամասը մշակվում է ֆլիզ տեսակի ներդիով, սինտեպոնի և անջրաթափանց շերտերով: Դաստակի վերևի մասը մշակված է ներկարված էլաստիկ ժապավենով, կիպ պահվածք ապահովելու համար: Տարբեր չափսերի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զույգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 զույգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
58	Ó»éŸáóŸ»ñ	հատ	1500	1500		2100000	2100000	<b>Բամբակյա 2-մատնյա ձեռնոց/զույգ/:</b> Բաղկացած է բութ մատից, ցուցամատից և մնացած երեք մատերի համար նախատեսված մեծ մատից: Երեսամասը ֆլիզից: Ձեռնոցի ափամասը մշակվում է անջրաթափանց պինդ գործվածքով, մորթե ներդիրով: Տարբեր չափսերի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զույգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 զույգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
59	μ³ ñŒ»ñ»éŸ»ñ	հատ	1500	1500		600000	600000	<b>Բամբակյա բարձի երես:</b> Բամբակյա բարձի երես գործվածքը 100% բամբակյա սպիտակ կտորից, պատրաստի արտադրանքի չափսերը (60 x 50) սմ: 1մ² ոչ պակաս քան 140 գր: Արտադրանքի տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի, փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պղիլեթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 20 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, ամիսը և տարեթիվը :

						և տարբերվել : Շեղումները ըստ ապտադրության ՏՊ-ի:	
60	6 <sup>3</sup> 1 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup>	հատ	3000	3000	4200000	4200000	<p><b>Բամբակյա սավան:</b> Բամբակյա սավան, գործվածքը 100% բամբակյա սպիտակ կտորից, պատրաստի արտադրանքի չափերը (214 x 120) սմ: 1մ<sup>2</sup> ոչ պակաս քան 140 գր: Արտադրանքի տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: փաթեթավորումը հակերով, հակերի մեջ 100 հատ, տեսականին պղիթթելենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 10 հատ: Հակերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, ամիսը և տարեթիվը: Շեղումները ըստ ապտադրության ՏՊ-ի:</p>
61	3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup>	հատ	200	200	2200000	2200000	<p><b>Կիսաբրդյա ծածկոց:</b> Կիսաբրդյա մուգ կապույտ գույնի, երկարությունը 2,05 մ, լայնությունը 1,4 մ, քաշը ոչ պակաս քան 2 կգ : Ծածկոցի երկարության վրա առկա են 3 հատ սև երիգ: Արտիկով 2871 PT: Ծածկոցի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, նշագրված տեսականու անվանումը, չափսը արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Փաթեթավորումը հակերով:</p>
62	1 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup>	հատ	130	130	715000	715000	<p><b>ՀՀ դրոշ :</b> ՀՀ դրոշը եռագույն է վերևից ներքև կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով: Դրոշի լայնության և երկարության չափերի հարաբերությունն է (1:2)-ի:</p>
63	1 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup>	հատ	30	30	195000	195000	<p><b>ԼՂՀ դրոշ :</b> ԼՂՀ դրոշը իենից ներկայացնում է աջանկյուն կտոր ' երեք հորիզոնական շերտերից, վերևից՝ կարմիր, միջինը՝ կապույտ, ներքևից՝ նարնջագույն և դրանցից յուրաքանչյուրը ունի 20սմ լայնություն: Դրոշի վրա կա սպիտակ հնգատամ գորգի նախշ, որը սկսում է դրոշի աջ կողմի երկու ծայրերից և միացված է դրոշի 1/3 վրա: Դրոշի լայնքի պրոպորցիան երկարության հետ կազմում է 1:2 /60-120սմ/:</p>

		ՅԵՄՅ ԿՇԿՅՅԿԵՅՄՅ ՍՇՇճճՅՊճճ	ընդհանուր	ՅԵՄՅ ԿՇԿՅՅ ԿԵՅՅՄՅ ՍՇՇճճՅՊճճ	ընդհանուր	ՅԵՄՅ ԿՇԿՅՅ ԿԵՅՅՄՅ ՍՇՇճճՅՊճճ <sup>4</sup>	ընդհանուր			
Այլ տեղեկություններ		Վճանդություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
NN 9, 16, 18, 53 " 54 չափաբաժինների մասերով վարվել են բանակցություններ:										
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը	Առաջարկ ած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխանությունը	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեությո-ւուն	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառությո-ւունը	Ֆինա-նսական միջոցներ	Տեխնի-կական միջոց-ներ	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ	Գնային առաջարկ
62,63	Լիզա պյուս ՍՊԸ	բավարար	բավարար	անբավարար	-	-	-	-	-	-
53,54	Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	-	-	-	-	-	անբավարար
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
AYT nT 3 T U3eY3YoC anabU3Y 3 Ue3 ACfA					04.02.2015A.					
2Y. anT abAU3Y A3UY»i C eT C%u					2Y. anT abAU3Y A3UY»i C eT C%u			2Y. anT abAU3Y A3UY»i C 3f3 nT		
					04.02.2015			15.02.2015		
AYT nT 3 T U3eY3YoC Y 3 3U3 3Y. Cn Y Yu»xao 3 e3 C 3 nT A T 3 Y abo»xao 3 Ue3 ACfA					16.02.2015A.					
AYT nT 3 T U3eY3YoC YaouCo eT an3. nT 3 T 3 3U3 3Y3. CnA 3 3 T T Cn 3 T 3 ab UaT Uaou u3. nT »xao 3 Ue3 ACfA					23.02.2015A.					
3 3 T T Cn 3 T ab T 3 aouCo 3 3U3 3Y3. CnA eT an3. n»xao 3 Ue3 ACfA					23.02.2015A.					
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը				
						/արժույթը/				
		ՅԵՄՅ ԿՇԿՅՅ ԿԵՅՅՄՅ ՍՇՇճճՅՊճճ				Ընդհանուր <sup>5</sup>				
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 35, 40, 44,45	«Քանաքեռի Կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ	ՆԱՊՁԲ 11/31-2015	23.02.2015	25.12.2015	-	99102250	99102250			
1, 2, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 56,57	«Գդակ» ՍՊԸ	ՆԱՊՁԲ 11/33-2015	23.02.2015	25.12.2015	-	12559720	12559720			
3, 15, 17, 18, 19, 26, 27, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 60 ,61	«Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ	ՆԱՊՁԲ 11/35-2015	23.02.2014	25.12.2015	-	30229149	30229149			

47	«Արցախ Կարի-Կոշիկի Արտադրական Միավորում» ՓԲԸ	ՈԱՊՁԲ 11/38-2015	23.02.2014	25.12.2015	-	576000	576000
46	«Գառու Գրուպ» ՍՊԸ	ՈԱՊՁԲ 11/34-2015	23.02.2014	25.12.2015	-	24900000	24900000
14, 16, 39, 41, 42	«Պահապան» ՍՊԸ	ՈԱՊՁԲ 11/35-2015	23.02.2014	25.12.2015	-	6287400	6287400
32	Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1 «Գնումն» ԲԲԸ	ՈԱՊՁԲ 11/37-2015	23.02.2014	25.12.2015	-	468000	468000
37, 38	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	ՈԱՊՁԲ 11/36-2015	23.02.2014	25.12.2015	-	2167200	2167200
22	«Լենտեքս» ՍՊԸ	ՈԱՊՁԲ 11/39-2015	23.02.2014	25.12.2015	-	2268000	2268000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ <sup>6</sup> / Անձնագրի համարը և սերիան
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 35, 40, 44, 45	«Քանաքեռի Կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ	ք.Երևան, Զ. Սարկավազի 157	<a href="mailto:kkfactory@rambler.ru">kkfactory@rambler.ru</a>	2472300000170000	00803554
1, 2, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 56, 57	«Գդակ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Սարի Թաղ	<a href="mailto:gdak@mail.ru">gdak@mail.ru</a>	2470100487150000	00432114
3, 15, 17, 18, 19, 26, 27, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 61	«Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ	ք.Մասիս, 1 փողոց	<a href="mailto:yeghinak.yeghiazaryan@mail.ru">yeghinak.yeghiazaryan@mail.ru</a>	2472900158630000	03804898
47	«Արցախ Կարի-Կոշիկի Արտադրական Միավորում» ՓԲԸ	ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Ա.Առաքելյանի 1	<a href="mailto:gnumner-artsakhgroup@mail.ru">gnumner-artsakhgroup@mail.ru</a>	1570004096620100	90018697
46	«Գառու Գրուպ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Նոր-Արեշ, 14 փ. Տուն 10	<a href="mailto:garugrup@mail.ru">garugrup@mail.ru</a>	205002220353	00443711
14, 16, 39, 41, 42	«Պահապան» ՍՊԸ	ք.Երևան, Ավան Քուչակ 16/2	<a href="mailto:0507200069@mail.ru">0507200069@mail.ru</a>	1930048863810100	00882372
32	Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1 «Գնումն» ԲԲԸ	ք.Երևան, Արշակունյանց 12	<a href="mailto:sales@yerjewel.com">sales@yerjewel.com</a>	1510001906200100	02556646
37, 38	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	ք.Երևան, 16 թաղ. 252. բն.111	<a href="mailto:artsagrupplc@mail.ru">artsagrupplc@mail.ru</a>	1810005702320100	01255779
22	«Լենտեքս» ՍՊԸ	ք.Գյումրի, Շտապ օգնության տարածք 240/020	<a href="mailto:an-marketing@mail.ru">an-marketing@mail.ru</a>	2050122004451001	05524005

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Հանձնաժողովը NN 53,54 62 և 63 ձև <sup>3</sup> ÷ <sup>3</sup> μ <sup>3</sup> ÆÇŸŸ»ñĀ Ñ <sup>3</sup> 0ı <sup>3</sup> ñ <sup>3</sup> ñ»Ŀ ı ñı <sup>3</sup> 0ı <sup>3</sup> Ĭ :	
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	-
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	-

<sup>6</sup> Դի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	-	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	-	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
ԷձԹՀՎ» ՎՅՄՅՅՎ	579-599	<a href="mailto:tv@sns.am">tv@sns.am</a>

ձՅՐԻ ԻՇՆՅՐԻ ԳՐԾԾԻՂԶԶԻՆԻ ԿՐԻՆՆԵՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՅԱԾՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

ձՎԻ

Օ. ՕՅՆՅՅՎՅՎ