

<< Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտեի կողմից ներկայացված

I.<<Ընդհանուր մաս (այլ տեղեկատվություն)>> բաժնի՝

Աղյուսակ 1-ի 6-րդ սյունակի՝ <<1.325.176.000>> թիվը անհրաժեշտ է փոխարինել <<1.325.176.700>> թվով և <<63.469.000>> թիվը փոխարինել <<63.469.300>> թվով, իսկ ընդամենը <<5.207.499.000>> թիվը փոխարինել <<5.207.500.00>> թվով: 7-րդ սյունակի <<1.325.176.000>> թիվը անհրաժեշտ է փոխարինել <<1.325.176.700>> թվով, <<63.469.000>> թիվը փոխարինել <<63.469.300>> թվով, <<372.533.000>> թիվը փոխարինել <<372.533.900>> թվով, <<364.584.000>> թիվը փոխարինել <<364.584.100>> թվով, իսկ ընդամենը <<5.253.108.000>> թիվը փոխարինել <<5.253.110.000>> թվով: Ինչպես նաև անհրաժեշտ է ուղղում կատարել նաև հավելված 3-ում:

Աղյուսակ 2-ի 4-րդ սյունակի <<փոփոխված 53-Ա>> բառի փոխարեն անհրաժեշտ է գրել <<փոփոխված 36-Ա>> բառը, ընդ որում այդ փոփոխությունը պետք է կատարել նաև 3-րդ էջի տեքստում, իսկ 6-րդ սյունակի <<փոփոխված 75-Ա>> բառի փոխարեն անհրաժեշտ է գրել <<փոփոխված 79-Ա>> բառը:

II.<<Անհամապատասխանությունների վերաբերյալ գրառումներ>> բաժնի՝

1-ին և 2-րդ կետերի մասով տեղեկացնում եմ, որ Ջրային կոմիտեին հանձնարարվել է մշակել ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման նոր ռազմավարություն, որում հաշվի կառնվեն նաև հաշվեքննության արձանագրությունում նշված անհամապատասխանությունները:

3-րդ կետի մասով տեղեկացնում եմ, որ նախորդ տարիներին կնքված համաձայնագրերի (տույժի չհաշվարկման) առումով նախատեսված է եղել կանխավճարների վճարումներ <<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲԸ-ին, որն էլ հիմք է հանդիսացել ՀԷՏ ՓԲԸ-ը տուժեր չհաշվարկելու համար: 2017 թվականից ՀՀ պետական բյուջեից ԶՕԸ-երին հատկացվող ֆինանսական աջակցության նվազեցման հետևանքով ՀԷՏ ՓԲԸ-ին չի փոխանցվել կանխավճարներ, որի արդյուքում իրենց կողմից առաջադրվել է կնքել նոր համաձայնագիր, տույժերի հաշվարկման համար:

4-րդ կետի մասով տեղեկացնում եմ, որ 2017 թվականին գանձման ցուցանիշը 41.4 % լինելու վերաբերյալ անհրաժեշտ է նշել, որ ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունների և ջրի կառավարման ծրագրի տվյալների համաձայն 2017 թվականին ընկերությունները մատակարարել են 585 մլն մ3 ջուր՝ 6411 մլն դրամ հասույթով և գանձման ցուցանիշը կազմել է 4072 մլն. դրամ կամ 63.5%:

Լոռի ԶՕԸ-ի տվյալների բազայում հասույթը զրո կազմելու վերաբերյալ հարկ է նշել, որ ընկերության ջրի կառավարման ծրագրի բազայի համաձայն 2017 թվականին ընկերությունը մատակարարել է 2.6 մլն մ3 ջուր՝ 29.17 մլն դրամ հասույթով և գանձման ցուցանիշը կազմել է 33.22 մլն. դրամ:

Ինչ վերաբերում է ռազմավարությամբ նախատեսված և փաստացի ոռոգելի հողատարածքների ցուցանիշների տարբերությանը, ապա դա պայմանավորված է ջրօգտագործողների ընկերության հետ կնքված առկա պայմանագրերով, որը վերջին տարիներին նվազել է հողօգտագործողների կողմից հողատարածքը չմշակելու և ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագիր չկնքելու պատճառով:

Ռազմավարությամբ նախատեսված էլ. էներգիայի ծախսի չափաքանակի գերազանցման վերաբերյալ նշեմ, որ այն պայմանավորված է եղել ոռոգման շրջանը նախատեսվածից վաղ սկսելով, սակավաջրությամբ, որը մեղմելու համար պոմպակայանները և խորքային հորերը նախատեսվածից շատ ջուր են մղել, ինչպես նաև գործարկվել են դոտացիոն խորքային հորեր և պոմպակայաններ: Էլ. էներգիայի միջին տեսակարար ծախսը ռազմավարությամբ նախատեսվածից շատ է եղել պոմպային սարքավորումների մաշվածության ինչպես նաև ստորերկրյա ջրերի մակարդակի իջեցման պատճառով: Ինչ վերաբերում է միանման մակնիշի պոմպերի միջև տեսակարար ծախսերի տարբերությանը, ապա այն պայմանավորված է պոմպային սարքավորման տեխնիկական վիճակից, մաշվածությամբ, ջրի մեջ հատակային մասնիկների առկայությամբ ինչպես նաև ջրի մղման փաստացի բարձրությամբ: Նույնն էլ վերաբերում է Տավուշ ԶՕԸ-ի կողմից ծախսված էլ. էներգիայի

ծախսի և տեսակարար ծախսի նախատեսվածից գերազանցելուն՝ ոռոգման շրջանը շուտ է սկսվել և ուշ ավարտվել, որի արդյուքում պոմպերը ավելի շատ են աշխատել սպառելով ավել էլ. էներգիա, ինչպես նաև շատ աշխատելու արդյունքում առաջացած մաշվածության պատճառով բարձրացել է տեսակարար ծախսի ցուցանիշը: Անդրադառնալով Արագածոտն ՋՕԸ-ի կողմից սեփական աղբյուրներից մեխանիկական ջրառ չիրականացնելու սակայն էլ. էներգիա ծախսելու հարցին, ապա ընկերությունը էլ. էներգիան ծախսում է <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ից Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով ստացված ջրով վերամղելու վրա, իսկ այդ վերամղած ջրի և ծախսված էլ. էներգիայի վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա է ջրի կառավարման ծրագրի 5ՁՏ հաշվետվությունում:

5-րդ կետի մասով տեղեկացնում են, որ 1 հա հաշվարկով մատակարարված ոռոգման ջրի պլանավորված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը պայմանավորված է եղանակային շոգ պայմաններով, վեգետացիոն շրջանի երկարատևությամբ:

6-րդ կետի մասով տեղեկացնում են, որ ջրօգտագործողների ընկերությունների տվյալների բազայում որպես ջրօգտագործող համայնքների նշված լինելը պայմանավորված է ջրի կառավարման ծրագրում առկա կադաստրային քարտեզների վաղեմությամբ: Ներկայումս աշխատանքներ են իրականացվում քարտեզների արդիականացման ուղղությամբ:

7-րդ կետի մասով տեղեկացնում են, որ Շիրակ ՋՕԸ-ի և <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ի տրամադրած մատակարարված ոռոգման ջրի քանակի տեղեկատվության տարբերության վերաբերյալ հարկ է նշել, որ քանի որ Շիրակ ՋՕԸ-ն <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ից ստացված ջրի մի մասը հիմնականում վաղ գարնանը ամբարում է Կառնուտի ջրամբարում, այնուհետև նոր օգտագործում է ոռոգման նպատակով: Նշյալ ջրաքանակը (որը հանդիսանում է Շիրակ ՋՕԸ-ի և <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ի տրամադրած տեղեկատվության տարբերությունը) ընկերության կողմից օպերատիվ տեղեկատվությունում ներկայացվել է տեղական աղբյուրների դաշտում, որն արդեն տարեվերջյան ֆինանսական հաշվետվության մեջ ամբողջովին գրանցվել է որպես <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ից ստացված ջրի հասույթ:

10-րդ կետի մասով տեղեկացնում են, որ անդրադառնալով ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից 2018 թվականին ռազմավարությամբ նախատեսված գանձման փոխարեն ավելի քիչ քանակությամբ գանձում իրականացնելուն և հետևաբար դեբիտորական պարտք կուտակելուն, ապա դրա պատճառները մի քանիսն են՝ մասնավորապես գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող հողատարածքներին մատակարարված ջրի դիմաց չի գանձվում դրա դիմաց կուտակված ամբողջ հասույթը, բնակլիմայական պայմաններից ելնելով հավելյալ ջրաքանակ է մատակարարվում, որի դիմաց նույնպես ամբողջական գանձում չի հաջողվում իրականացնել ինչպես նաև ջրօգտագործողների կողմից ջրօգտագործման դիմաց վճարումները թերի են իրականացվում:

11-րդ կետի մասով տեղեկացնում են, որ 2018 թվականին ընկերությունների կողմից տրամադրած և տվյալների բազայում առկա հողատարածքների տվյալների տարբերությունը պայմանավորված է ծրագրում առկա քարտեզների ոչ արդիական լինելով (քարտեզները 2006-2007 թվականների են), որի պատճառով հնարավոր չի լինում փաստացի ոռոգված հողակտորը կցել ծրագրում մուտքագրված ոռոգման պայմանագրին: Ինչ վերաբերում է ռազմավարությամբ նախատեսված ջրառի ցուցանիշից ավել ջուր մատակարարելուն ապա այն պայմանավորված է եղել ոռոգման շրջանի նախատեսվածից շուտ սկսելով, եղանակային պայմաններով (շուրջ 40 օր 40-ից բարձր օդի ջերմաստիճան), Արարատյան հարթավայրի ստորերկրյա ջրերի ցածր մակարդակով: Մինչև 2017 թվականը գարնանը առաջացած սելավային հոսքերը համաձայն << կառավարության համապատասխան արձանագրային որոշմանը անհատույց է մատակարարվում ջրօգտագործողներին և չի հաշվառվել, որով էլ պայմանավորված է պակաս ջրառի և հասույթի ցուցանիշները:

<< կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված գումարների վերաբերյալ ստորև ներկայացնում են պարզաբանումներ՝

<< ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի կարիքների համար <<<<ԷԵԲՊՆՁՏՊԿ-ԲԸ<<ԱՇՁԲ-17/3-Ա>> ծածկագրով ընթացակարգի վերաբերյալ տեղեկացնում են՝ << կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշման հավելված 1-ի գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 69-րդ կետով սահմանվել է՝ գործարքները համարվում են համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են գնման կամ նախաորակավորման հայտարարությամբ կամ հրավերով նախատեսված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում: Համանման համարվող

տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը սահմանվում են սպառիչ և առանց երկակի մեկնաբանության հնարավորության: Շինարարական ծրագրերի դեպքում տնտեսական գործունեության նույն խմբերը սահմանվում են հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը: Հրավերով սահմանված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանելու հնարավորության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ մասնակցի: Ելնելով վերոգրյալից <<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸ<ԱՇՁԲ-17/3-Ա>> ծածկագրով ընթացակարգի հրավերում համանման (նմանատիպ) տնտեսական գործունեության տեսակը սահմանվել է սպառիչ և առանց երկակի մեկնաբանության հնարավորության, միաժամանակ հաշվի է առնվել քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, այն է <<Հիդրոտեխնիկական>> և նմանատիպ են համարվել <<հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հեղեղային հոսքերի կարգավորման ակերի ամրացման և մաքրման աշխատանքների կատարում>>:

Գնահատող հանձնաժողովը նշված ընթացակարգի մասնակիցների ներկայացրած հայտարարություն մասնագիտական փորձառության մասին Հավելված 3.1-ը հրավերի պահանջների համապատասխանությունը դիտարկել է հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը և արձանագրել, որ <<Կ.Ս.Վ. ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի ներկայացրած տնտեսական գործունեությունը բնութագրող անվանումը չի համապատասխանում քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակին, այն է <<Հիդրոտեխնիկական>> ինչպես նաև մասնակիցների ներկայացրած համանման տնտեսական գործունեությունը բնութագրող անվանումները չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված համանման տնտեսական գործունեության տեսակին: Մասնակից ընկերություններ՝ 1. <<Կ.Ս.Վ. ՇԻՆ>>, 2. <<Ախուրյան Կոռպշին>> և <<ՕՍՍ-ՇԻՆ>>, 2. <<Էլրոգար>> ՍՊԸ-ները համանման տնտեսական գործունեությունը բնութագրող տեսակ ներկայացրել են համապատասխանաբար 1. <<Համապատասխան գործունեության պահակատան կառուցում>>, 2. <<< Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի ջրարբիացման համակարգի կառուցում>>, 3. <<< Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի ներքին ջրագծի, կոյուղագծի, կառուցման աշխատանքներ>>, <<Ոռոգման ջրագծի և ներքին այգիների բարեկարգման աշխատանքներ>>: Գնահատող հանձնաժողովի մասնագիտական քննարկման արդյունքում որոշվել է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 41-րդ կետը, ինչպես նաև Հրավերի 7.3 կետը (Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում հայտերում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացակայում է գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը կամ գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է Մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը) մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել հանձնաժողովի նիստը, մասնակիցներին հնարավորություն ընձեռել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը: Ընկերությունները նույն օրը էլեկտրոնային եղանակով ծանուցվել են: Ընկերությունները նշված ժամանակահատվածում չեն շտկել անհամապատասխանությունները և չեն արձագանքել, ինչպես նաև ընթացակարգի նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկել պայմանագիր կնքելու մասին գնահատող հանձնաժողովի որոշումը:

Հաշվեքննության արձանագրությամբ արձանագրված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված գումարների վերաբերյալ գլխի 2-րդ կետի վերաբերյալ.

<< ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի կարիքների համար <<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸ<ԱՇՁԲ-17/3/1-Ա>> ծածկագրով ընթացակարգի վերաբերյալ տեղեկացնում եմ՝ ընթացակարգին մասնակիցներ 1. <<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտարարություն մասնագիտական փորձառության մասին 3.1 հավելվածով ներկայացվել է <<< Արագածոտնի մարզի Օրգով համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցման և Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի ջրհավաք՝ 1-ը իր չորացուցիչներով /ԴՄՎ2015-1.8/ մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ>>, որը գնահատող հանձնաժողովի կողմից դիտարկվել է հաշվի առնելով

քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, սակայն ներկայացվածը չի համապատասխանում վերը նշված հրավերի համանման (նմանատիպ) տնտեսական գործունեության տեսակին: 2. <<Կ.Ս.Վ. Շին>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտարարություն մասնագիտական փորձառության մասին 3.1 հավելվածով ներկայացվել է <<Համապատասխան զորամասի պահակատան կառուցում>>, որը գնահատող հանձնաժողովի կողմից դիտարկվել է հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը և գնահատվել՝ անհամապատասխան, քանի որ հրավերով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը սահմանվել է <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման – Հիդրոտեխնիկական ոլորտի>>, ինչպես նաև չի համապատասխանում վերը նշված հրավերի համանման (նմանատիպ) տնտեսական գործունեության տեսակին: Ընկերությունների 3.1 հավելվածով ներկայացրած <<պայմանագրի անվանումը>> հակիրճ բնութագրում է գնման առարկան (կատարված աշխատանքները): <<Կ.Ս.Վ. Շին>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է Հավելված 3.5, որը նախատեսված է՝ եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է (որը նույնպես շտկման ենթակա է): Արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման համար հանձնաժողովի նիստը կասեցվել է մեկ աշխատանքային օրով և <<Կ.Ս.Վ. Շին>>, <<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ-ներին հնարավորություն ընձեռվել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները: Ընկերությունները նշված ժամանակահատվածում չեն շտկել անհամապատասխանությունները և չեն արձագանքել, ինչպես նաև ընթացակարգի նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկել պայմանագիր կնքելու մասին գնահատող հանձնաժողովի որոշումը:

Հաշվեքնության արձանագրությամբ արձանագրված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված գումարների վերաբերյալ գլխի 3-րդ կետի վերաբերյալ.

<<ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի կարիքների համար նոր և վերականգնվող խորքային հորերի և ՀՀ Կոտայքի մարզի Սևաբերդի ջրամբարի հակաֆիլտրացիոն միջոցառումների մշակման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքնության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման համար ՀՀԷԵԲՊՆԶՏՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգը կազմակերպվել է 13.02.2018թ. <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով և կիրառվել են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի դրույթները (40-րդ կետի 5-րդ ենթակետ - <<5) հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների գնման հայտով սահմանված գինը>>):

<< կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետում լրացում կատարվել է համաձայն ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> N 104-Ն որոշմամբ (5) հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների գնման հայտով սահմանված գինը կամ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա), որը ստորագրվել է 13.02.2018թ. և ուժի մեջ՝ մտել 03.03.2018թ.: Վերը նշված ընթացակարգի համար բանակցությունները հրավիրվել և վարվել են 27.02.2018թ. և ընթացակարգի համար կիրառելի են մինչև 03.03.2018թ. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների

գործընթացի կազմակերպման կարգի դրույթները, ուստի 4-րդ չափաբաժնի մասով չէին կարող հրավիրվել և վարվել բանակցություններ, միաժամանակ տեղեկացնում են, որ ընթացակարգը համապատասխանում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան դրույթներին:

ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԿՈՂՄԻՑ «ՋՐԱՌ» ՓԲԸ-ՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կետ 2.1 Կնքված սուբսիդիայի պայմանագրի վերաբերյալ

Սուբսիդիայի տրամադրման մերաբերյալ պայմանագրերը կազմվում և մեր ընկերությանն է ներկայացվում Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից, որտեղ 1.2. կետի համաձայն <<Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրման>> ծրագիրը նախատեսված է և ուղղվելու է ընկերության նախորդ տվյալ տարվա գործունեության ֆինանսական ճեղքվածքի մարմանը:

Կետ 2.2- Ջրի հաշվառման վերաբերյալ

Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2002թ-ի դեկտեմբերի 26-ի N 2121 որոշման 1-ին հավելվածի 14-րդ կետի 2-րդ պարբերության (Ոռոգման ջուրը վճարովի է և մատակարարման բոլոր կետերում ենթակա է հաշվառման: Ջրամատակարարը պարտավոր է հաշվառել ջրաղբյուրից իր կողմից իրականացված ջրառի, յուրաքանչյուր ջրօգտագործողին (բաժանորդին) մատակարարված ջրի ծավալի, դրա դիմաց վճարման ենթակա գումարի, վճարված գումարի և պարտքի չափերը:) համաձայն ջրամատակարարը պարտավոր է հաշվառել ջրաղբյուրից իր կողմից իրականացված ջրառի չափերը, ինչը և արվում է «Ջրառ» ՓԲԸ -ի կողմից: Այսպես՝ ՋՕԸ-երի կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա մեր կողմից հաշվարկվում է այն ջրաքանակը, որը հնարավորություն է տալիս (հաշվի առնելով տվյալ ջրանցքի համապատասխան հատվածի կորուստի չափը) ապահովելու ՋՕԸ-երի ներկայացրած ջրաքանակի պահանջը, համաձայն որի իրականացվում է անհրաժեշտ քանակի ջրառը, որի վերաբերյալ գլխամասային ջրառների օպերատիվ տվյալները համապատասխան դիտակետերով հաշվարկված ամեն օր ներկայացվում է Ջրային կոմիտե, ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարություն:

Ջրառի հաշվարկման այլ եղանակ պարզապես գոյություն չունի:

Կետ 2.3 – Ինքնահոս ջրտուրքի վերբերյալ

Սևան-Հրազդանյան համակարգի մասով 2017թ-ին «Երևան» ՋՕԸ-ի նախատեսված 28.1 մլն խ.մ-ի դիմաց փաստացի մատակարարվել է 36.8 մլն խ.մ, որը հիմնականում կատարվել է ապրիլ-մայիս ամիսներին: Այսպես՝ նշված ամիսներին պլանավորված 456.6 հազ.խմ և 3684.5 հազ. խմ ջրի դիմաց համապատասխանաբար մատակարարվել է 1515.2 հազ.խմ և 6625 հազ.խմ կամ պլանավորվածից ավել մոտ 4000.0 հազ.խմ, «Ջրառ» ՓԲԸ-ն ունեցել է հնարավորություն նշված ջրաքանակը մատակարարելու՝ կապված գարնանային տեղումնառատ հոսքերի հետ: Վաղ գարնան տրված 25 %-ից ավել ջուրը ոչ թե ազդել է Սևանից ջրի թողքերի ավելացմանը կամ Մխչյան-Ռանչպար պոմպայանաներով ավել ջրի մղմանը, այլ ճիշտ հակառակը՝ վաղ գարնան հեղեղաջրերը, (որոնք հոսում են ՀՀ սահմանները դուրս) ոռոգելի տարածքներում ստեղծել են խոնավության այնպիսի պաշար, որը մինչև ամռան ամիսներին հասնելը՝ պարտադրված կլինեինք ջրապահանջը ծածկել հենց նշված աղբյուրներից: Մնացած ավել մատակարարված ջրաքանակը ամբողջովին համապատասխանում է պայմանագրի 4-րդ գլխի 10 կետի պահանջներին: 3-րդ գլխի հավանաբար «Արմավիր» ՋՕԸ-ին ապրիլ և մայիս ամիսներին պլանով նախատեսված 6717.6 հազ. խմ-ի ջրի դիմաց մատակարարվել է 28981.0 հազ. խմ կամ ավել 22264.0 հազ. խմ, որի ջրառը սահմանային Արաքս գետից իրականացվել է ելնելով ջրաքանակի հայկական մասնաբաժնով՝ ըստ 1927թ-ի կոնվենցիայի:

Թիվ 2121-Ն որոշման հավելված 3-ով սահմանված և ՋՕԸ-երի հետ կնքված պայմանագրի 10-րդ կետի համաձայն ոռոգման շրջանի ընթացքում պլան-ժամանակացույցով նախատեսված ջրաքանակը ընկերության հայտի հիման վրա կարող է փոփոխվել (ավելացվել կամ պակասացնել առավելագույնը 25 %-ի չափով՝ ջրամատակարարի տեխնիկական հնարավորությունների սահմաններում): Պլանավորվածից և 25 %-ից ավել մատակարարված ջրաքանակները հիմնականում պայմանավորված է եղել տվյալ ժամանակահատվածում վաղ գարնանային տեղումնառատ անձրևների առկայությամբ, որը կրել է սեզոնային բնույթ: «Ջրառ» ՓԲԸ-ն չունենալով այդ ջրերի կուտակման, ամբարման հնարավոր պայմաններ, ընդունել է և բավարարել ՋՕԸ-երի կողմից ներկայացված պլանայինից ավել ջրապահանջարկը, որը ամբողջովին հաշվառվել և հաստատվել է