



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԶԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՂԵԿԱՎԱՐ

N 01/18273-2022

0047 ՀՀ Երևան, Նորք-Մարաշ, Ա.Արմենակյան փ. 129

☎ (374-10) 65-05-53, 65-03-05

Էլ. փոստ info@hlib.am


«17» 10 2022թ.

ՈՐՈՇՈՒՄ 1183

ԹԻՎ 120922-1011 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՐՃԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով և հաշվի առնելով ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ Տեսչական մարմին) «Թեժ գիծ» ծառայությամբ ստացված Երևան քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6 շենքի թիվ 604 բնակարանի բնակիչ Հայկ Հարությունյանի ահազանգի հիման վրա Տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ Էրիկ Աստվածատրյանի 2022 թվականի սեպտեմբերի 09-ի զեկուցագիրը, 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի Տեսչական մարմնում հարուցվել է թիվ 120922-1011 վարչական վարույթը՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի մարտի 06-ի N 138 հրամանով հաստատված «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում, բնակելի կառուցապատման տարածքներում» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերի 5.3 կետով սահմանված աղյուսակ 3-ի 4-րդ կետի պահանջների պահպանումը պարզելու նպատակով:

Հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում Տեսչական մարմնի ղեկավարի 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N ՎՎ-1037-Ա հրամանի համաձայն Տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի մասնագետների կողմից 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին իրականացված զննման արդյունքում պարզվել է, որ Երևան քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6 շենքի թիվ 604



0047, 22, ք. Երևան, Նորք-Մարաշ, Ա. Արմենակյան 129
Հեռ. (374-10) 65-05-53 Էլ. փոստ՝ info@hlib.am

www.hlib.am
Թեժ գիծ՝ 8107

բնակարանի համար թափանցող աղմուկի աղբյուր կարող է հանդիսանալ «ՌԱՏԿՈ» ՍՊ ընկերության (կառուցապատող) կողմից Երևան քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6/1 հասցեում իրականացվող շինարարության ընթացքում շահագործվող սարքերի և սարքավորումների աշխատանքի հետևանքով առաջացող և նշված բնակարան թափանցող աղմուկը: Ջննման ժամանակ նշված բնակարանի բնակիչը խնդրել է, որ աղմուկի մակարդակի գործիքային չափումներ իրականացվեն նաև թիվ 625 բնակարանում:

Հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում Երևան քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6 շենքի թիվ 604 և 625 բնակարաններում Սանիտարական նորմերի 5.3-րդ կետի աղյուսակ 3-ի 4-րդ կետի պահանջների պահպանումը պարզելու նպատակով նախատեսված էր 2022 թվականի սեպտեմբերի 16-ին իրականացնել «ՌԱՏԿՈ» ՍՊ ընկերության կողմից Երևան քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6/1 հասցեում իրականացվող շինարարության ժամանակ շահագործվող՝ հողաշերտի հետլիծք իրականացնող 2 էքսկավատորի և 1 շարժական անիվային վերամբարձ կոունկի աշխատանքի հետևանքով առաջացող և նշված բնակարաններ թափանցող աղմուկի մակարդակի գործիքային չափումներ, որի արդյունքում պետք է տրվեին փորձագիտական եզրակացություններ:

2022 թվականի հունիսի 21-ին Տեսչական մարմին մուտքագրված ՀՀ Բնակարանային նախարարության «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության կողմից ստացված ՍՉԱՄ-1471 գրությունից և գրությանը կից՝ նշված ՓԲ ընկերության փորձագետների կողմից կազմած թվով 3 արձանագրություններից պարզ է դարձել, որ աղմուկի մակարդակի գործիքային չափումներ չի իրականացվել, քանի որ չափումների օրը «ՌԱՏԿՈ» ՍՊ ընկերության կողմից Երևան քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6/1 հասցեի շինհրապարակում թվով երկու էքսկավատորներից մեկը ավարտել էր իր աշխատանքները և հեռացվել էր շինհրապարակից, իսկ երկրորդը չէր շահագործվել վարորդի հիվանդության պատճառով: Հետևաբար բողոքաբերը թույլ չի տվել իրականացնել աղմուկի մակարդակի գործիքային չափումներ:



2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնում տեղի է ունեցել թիվ 120922-1011 վարչական վարույթի փաստական հանգամանքների վերաբերյալ կազմակերպված լսում, որի ժամանակ կենտրոնի պետ Գագիկ Գրիգորյանը որոշել է կրկին կատարել զննություն, որի ժամանակ հարկավոր է պարզել տվյալ պահին շինհրապարակում շահագործվող տեխնիկայի առկայությունը:

Տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի մասնագետների կողմից 2022 թվականի հոկտեմբերի 03-ին իրականացված զննումից պարզվել է, որ «ՌԱՏԿՈ» ՍՊ ընկերության (կառուցապատող) կողմից Երևան քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6/1 հասցեում կառուցվող բազմահարկ բնակելի շենքի որմքի հիդրոմոնորմերով քանդման աշխատանքները ավարտված են, նշված տեխնիկան դուրս է բերվել տարածքից, տվյալ ժամանակահատվածում իրականացվում են կառուցվող շենքի հիմքի բետոնացման աշխատանքներ, որի ժամանակ շահագործվում են բետոնախառնիչ, բետոնամղիչ մեքենաներ և աշտարակային վերամբարձ կռունկ:

2022 թվականի հոկտեմբերի 04-ին Տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշումով վարչական վարույթի ժամկետը երկարացվել է:

2022 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Տեսչական մարմին մուտքագրված ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության կողմից ստացված ՍՉԱՄ-1593 գրությունից, գրությանը կից թիվ 8/140 փորձագիտական եզրակացությունից և արձանագրությունից պարզ է դարձել, որ Երևան քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6 շենքի թիվ 604 բնակարանում չափում չի իրականացվել՝ Հայկ Հարությունյանը հրաժարվել է չափումից, պատճառաբանելով, որ շինարարական աշխատանքների իրականացման ներկա փուլում անիմաստ է աղմուկի մակարդակի գործիքաչափումը:

Թափանցող աղմուկի մակարդակի գործիքային չափումներ են կատարվել Երևան քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6 շենքի թիվ 625 բնակարանի ննջասենյակի մեկ կետում ս/թ հոկտեմբերի 10-ին ժամը 14:00-15:30-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Չափման արդյունքում պարզվել է, որ «ՌԱՏԿՈ» ՍՊ ընկերությանը պատկանող Երևան քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6/1 հասցեում շինարարական աշխատանքների ընթացքում շահագործվող՝ ջարդիչ մուրճի և աշտարակային վերամբարձ կոունկի աշխատանքի ժամանակ առաջացող և Երևան քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6 շենքի թիվ 625 բնակարանի ննջասենյակ թափանցող աղմուկը ֆոնի մեջ **ներդրում չունի**:

2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնում տեղի է ունեցել թիվ 120922-1011 վարչական վարույթի փաստական հանգամանքների վերաբերյալ կազմակերպված լսում՝ լսման ծանուցումները առաքվել են կողմերին փոստային առաքումով և էլեկտրոնային փոստով: «ՌԱՏԿՈ» ՍՊ ընկերության տնօրենը հաստատել է ծանուցման ստացումը, սակայն հայտնել է, որ չի կարող ներկա գտնվել լսմանը աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պատճառով: Ինչ վերաբերվում է բողոքաբեր Հայկ Հարությունյանին, նա հեռախոսով հայտնել է, որ ծանուցումը էլեկտրոնային փոստով ստացել է, սակայն չի ցանկանում ներկա գտնվել լսմանը և հրաժարվել է հաստատել ծանուցման ստացման փաստը: Լսման ժամանակ կենտրոնի պետ Գագիկ Գրիգորյանը որոշել է առաջարկել ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարին՝ կարճել թիվ 120922-1011 վարչական վարույթը:

Համաձայն «Վարչարարական իրավախախտումների մասին» ՀՀ օրենքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի՝ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի վարույթը ենթակա է կարճման վարչական իրավախախտման դեպքի կամ կազմի բացակայության դեպքում:

Ելնելով վերոգրյալից, հիմք ընդունելով «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ից 7-րդ գլուխների պահանջները և ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 755-Լ որոշման հավելվածով հաստատված ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կանոնադրության 19-րդ կետի 13-րդ ենթակետը.

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ

1. Տեսչական մարմնում 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին հարուցված թիվ 120922-1011 վարչական վարույթը կարճել՝ վարչական իրավախախտման դեպքի բացակայության հիմքով:

2. Սույն որոշումը ծանուցել դիմումատու Հայկ Հարությունյանին՝ ք. Երևան Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6 շենքի թիվ 604 բնակարան, էլեկտրոնային haik.harutiunian@legal.am, Ծովինար Թորգոմյանին՝ Ալիխանյան Եղբայրներ փողոցի թիվ 6 շենքի թիվ 625 բնակարան, «ՌԱՏԿՈ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Արթուր Մնացականյանին՝ Գյուլբեկյան փ. / 2 / 43 / 170 Արաբկիր 0033 Երևան, էլեկտրոնային amnatsakanyan15@gmail.com, հասցեներով:

Շնորհակալություն համագործակցության համար՝



Recoverable Signature

X

ՀԱԿՈԲ ԱՎԱԳՅԱՆ

Signed by: AVAGYAN HAKOB-3912770166

ՀԱԿՈԲ ԱՎԱԳՅԱՆ

Սույն վարչական ակտն ուժի մեջ է մտնում վարչական վարույթի մասնակիցներին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից:

Սույն վարչական ակտը ստանալու օրվանից 2 ամսվա ընթացքում կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին:

Սույն վարչական ակտը ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 72-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում կարող է բողոքարկվել վարչական դատարան:



ՀՀ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ և ԱՇԽԱՏԱՆԻ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
HEALTH AND LABOR INSPECTION BODY
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

0047, ՀՀ, ք. Երևան, Նորք-Մարաշ, Ա. Արմենակյան 129

Հեռ. (374-10) 65-05-53 Էլ. փոստ՝ info@hlib.am

www.hlib.am

Թեժ գլի՝ 8107