



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՊԵՏ

N 13/8774-2023

“26” 04 2023թ.

0001, ՀՀ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պող. 2

(374-010) 60-01-08

Էլ. փոստ՝ info@hlib.am

ԿԱՐԳԱԴՐԱԳԻՐ 0148

«ՊԱՆՕՐԱՄԱ 1 ՌԵԶԻԴԵՆՍ» ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ (ՀՎՀՀ՝ 02829176)
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով և հաշվի առնելով ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին (այսուհետ՝ Տեսչական մարմին) 2023 թվականի մարտի 17-ին և մարտի 21-ին մուտքագրված «ԿԱՅԱՐԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ» համատիրության ներկայացուցիչ Հայկ Բարսեղյանի գրությունները, Տեսչական մարմնում 2023 թվականի մարտի 21-ին հարուցվել է թիվ 210323-653 վարչական վարույթը՝ «ՊԱՆՕՐԱՄԱ 1 ՌԵԶԻԴԵՆՍ» ՍՊ ընկերության կողմից ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի մարտի 06-ի թիվ 138 հրամանով հաստատված «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերի 5.3-րդ կետով սահմանված աղյուսակ 3-ի 4-րդ կետով (այսուհետ՝ Սանիտարական նորմեր) և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի N 533-Ն հրամանով հաստատված «Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի)» N 2.2.4-009-06 հիգիենիկ նորմերով (այսուհետ՝ Հիգիենիկ նորմեր) սահմանված պահանջների պահպանումը պարզելու նպատակով:



ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
HEALTH AND LABOR INSPECTION BODY
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

0047, ՀՀ, ք. Երևան, Նորք-Մարաշ, Ա. Արմենակյան 129

Հեռ. (374-10) 65-05-53 Էլ. փոստ՝ info@hlib.am

www.hlib.am

Թեժ գիծ՝ 8107

Հիմք ընդունելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝ հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում Տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի մասնագետների կողմից 2023 թվականի մարտի 27-ին Երևան քաղաքի Վերին Անտառային փողոցի թիվ 146/1 շենքի թիվ 32 բնակարանում, նշված շենքի հարակից տարածքում և Վերին Անտառային փողոցի թիվ 144 հողամաս հասցեում իրականացվել է զննում:

Իրականացված զննման ժամանակ պարզ է դարձել, որ նշված բնակարանի բնակիչներին անհանգստություն է պատճառում իրենց շենքի հարևանությամբ՝ Վերին Անտառային փողոցի թիվ 144 հողամաս հասցեում իրականացվող բնակելի շենքի շինարարության ժամանակ շահագործվող սարքերի և սարքավորումների բարձր աղմուկը և թրթռումը: Զննումից պարզվել է նաև, որ «ՊԱՆՕՐԱՄԱ 1 ՌԵԶԻԴԵՆՏՍՍ» ՍՊ ընկերությանը (ՀՎՀՀ՝ 02829176) պատկանող՝ Երևան քաղաքի Վերին Անտառային փողոցի թիվ 144 հողամաս շինհրապարակում իրականացվում է բազմաբնակարան շենքերի կառուցման աշխատանքներ, որի ժամանակ շահագործվող պնևմոմորժի և ամբարձիչի աշխատանքի հետևանքով առաջացող աղմուկը և թրթռումը կարող էն թափանցել բողոքաբերի բնակարան:

Վարչական վարույթի շրջանակներում 2023 թվականի ապրիլի 05-ին Տեսչական մարմին մուտքագրված «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) ՍԶԱՄ-501 գրությունից պարզ է դարձել, որ «չափումները հնարավոր չի եղել իրականացնել՝ շինհրապարակում շինարարական աշխատանքների բացակայության պատճառով»:

Վարչական վարույթի շրջանակներում 2023 թվականի ապրիլի 10-ին Տեսչական մարմին մուտքագրված Ընկերության ՍԶԱՄ-549 գրությունից պարզ է դարձել, որ «չափումները հնարավոր չի եղել իրականացնել: Երևան քաղաքի Վերին Անտառային փողոցի թիվ 146/1 շենքի թիվ 32 բնակարանի բնակիչը հրաժարվել է չափումներից պատճառաբանելով, որ նախապես չի ծանուցվել»:



ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի պարտականությունները կատարողի 2023 թվականի ապրիլի 11-ի որոշումով թիվ 210323-653 վարչական վարույթի ժամկետը երկարաձգվել է՝ մինչև համապատասխան փորձագիտական եզրակացություն ստանալը:

Վարչական վարույթի շրջանակներում 2023 թվականի ապրիլի 25-ին Տեսչական մարմին մուտքագրված՝ 2023 թվականի ապրիլի 18-ին Ընկերության փորձագետների կողմից իրականացված աղմուկի մակարդակի գործիքային չափումների արդյունքների վերաբերյալ 2023 թվականի ապրիլի 25-ի թիվ 8/048 փորձագիտական եզրակացությունից պարզ է դարձել, որ չափման արդյունքում ձայնի համարժեք մակարդակը Երևան քաղաքի Վերին Անտառային փողոցի թիվ 146 շենքի թիվ 32 բնակարանի ննջասենյակում «ՊԱՆՕՐԱՄԱ 1 ՌԵԶԻԴԵՆՏՍՍ» ՍՊ ընկերության (ՀՎՀՀ՝ 02829176) կողմից Երևան քաղաքի Վերին Անտառային փողոցի թիվ 144 հողամաս հասցեում իրականացվող շինարարության ժամանակ շահագործվող թվով մեկ հիդրոմուրճի աշխատանքի հետևանքով կազմել է 70դԲԱ (ֆոն 49դԲԱ), որը գերազանցում է թույլատրելի մակարդակը **35դԲԱ**-ով՝ որով խախտվել են Սանիտարական նորմերով սահմանված պահանջները:

Չափման արդյունքում ձայնի առավելագույն մակարդակը Երևան քաղաքի Վերին Անտառային փողոցի թիվ 146/1 շենքի թիվ 32 բնակարանի ննջասենյակում «ՊԱՆՕՐԱՄԱ 1 ՌԵԶԻԴԵՆՏՍՍ» ՍՊ ընկերության (ՀՎՀՀ՝ 02829176) կողմից Երևան քաղաքի Վերին Անտառային փողոցի թիվ 144 հողամաս հասցեում իրականացվող շինարարության ժամանակ շահագործվող թվով մեկ հիդրոմուրճի աշխատանքի հետևանքով կազմել է 71դԲԱ (ֆոն 50դԲԱ), որը գերազանցում է թույլատրելի մակարդակը **21դԲԱ**-ով՝ որով խախտվել են Սանիտարական նորմերով սահմանված պահանջները:

Չափման արդյունքում թրթռման համարժեք մակարդակը Երևան քաղաքի Վերին Անտառային փողոցի թիվ 146/1 շենքի թիվ 32 բնակարանի ննջասենյակում «ՊԱՆՕՐԱՄԱ 1 ՌԵԶԻԴԵՆՏՍՍ» ՍՊ ընկերության (ՀՎՀՀ՝ 02829176) կողմից Երևան

քաղաքի Վերին Անտառային փողոցի թիվ 144 հողամաս հասցեում իրականացվող շինարարության ժամանակ շահագործվող թվով մեկ հիդրոմուրճի աշխատանքի հետևանքով կազմել է 95դԲԱ, որը գերազանցում է թույլատրելի մակարդակը **18դԲԱ**-ով՝ որով խախտվել են Հիգիենիկ նորմերով սահմանված պահանջները:

Հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում 2023 թվականի ապրիլի 26-ին Տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պող. 2) տեղի է ունեցել վարչական վարույթի լսում: Վարչական վարույթի լսմանը ներկայացել էր Երևան քաղաքի Վերին Անտառային փողոցի թիվ 146/1 շենքի թիվ 32 բնակարանի բնակիչ Միքայել Դանիելյանի կողմից լիազորված անձ Վարդան Վարդանյանը: «ՊԱՆՕՐԱՄԱ 1 ՌԵԶԻԴԵՆՍ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Արտյոմ Նավիկյանը լսմանը չէր ներկայացել չնայած պատշաճ ծանուցվել էր: Լսման ընթացքում Տեսչական մարմնի բժիշկ՝ հիգիենիստ Աշոտ Խարբերթյանը ներկայացրել է աղմուկի մակարդակի գործիքային չափումների արդյունքները:

Հիմք ընդունելով վերոնշյալը և ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ից մինչև 7-րդ գլուխների, «ՀՀ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի և ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 755-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կանոնադրության 19-րդ կետի 7-րդ ենթակետի պահանջներով.

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ՝

1. «ՊԱՆՕՐԱՄԱ 1 ՌԵԶԻԴԵՆՍ» ՍՊ ընկերությանը ի դեմս տնօրեն Արտյոմ Նավիկյանի.

1) Սույն կարգադրագիրը ստանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ՝ ապահովելով Սանիտարական նորմերով և Հիգիենիկ նորմերով սահմանված պահանջները, այն է «ՊԱՆՕՐԱՄԱ 1 ՌԵԶԻԴԵՆՍ» ՍՊ ընկերությանը պատկանող ք. Երևան, Վերին Անտառային



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՃԱՆԿԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՎՈՐԱԿԱՆ
ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈԼԻ ՆՈՐՄԱԿԱՆ
ՍԵՐՎԻՍԻ ՍՊԸ

0047, ՀՀ, ք. Երևան, Նորք-Մարաշ, Ա. Արմենակյան 129
Հեռ. (374-10) 65-05-53 էլ. փոստ՝ info@hlhb.am
www.hlhb.am
Թեժ գիծ՝ 8107

փողոցի թիվ 144 հասցեի շինհրապարակում իրականացվող շինարարության ժամանակ շինտեխնիկայի շահագործման հետևանքով առաջացող և նշված բնակարան թափանցող աղմուկի և թրթռման մակարդակները համապատասխանեցնել Սանիտարական նորմերով և Հիգիենիկ նորմերով սահմանված պահանջներին:

2) Իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ եռօրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնել Տեսչական մարմնին:

2. Սույն վարչական ակտն ուժի մեջ է մտնում վարույթի մասնակիցներին իրազեկելու հաջորդող օրվանից:

3. Սույն վարչական ակտն ստանալու օրվանից 2 ամսվա ընթացքում կարող է բողոքարկվել Տեսչական մարմնին, ինչպես նաև ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 72-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում կարող է բողոքարկվել վարչական դատարան:

2. Սույն կարգադրագիրը ենթակա է ծանուցման Միքայել Դանիելյանին՝ mikayel@virtuous.am էլ. հասցեով, Հայկ Բարսեղյանին՝ hayk@am.am էլ. հասցեով և «ՊԱՆՕՐԱՄԱ 1 ՌԵԶԻԴԵՆՏՍ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Արտյոմ Նավիկյանին՝ Վերին Անտառային / 144 Կենտրոն 0009 Երևան հասցեներով:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝

☒ Восстановимая подпись

ԳԱԳԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Подписано: GRIGORYAN GAGIK 1903670195

ԳԱԳԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ստացական

Հաշիտա ՓԲԸ 02507464
Նամակ 2և3
Կոդը: L0109186801AM
Առաքումի N: 240/81/9

Փաստիքված/Պաշտոնագրային

Ուղարկող

ՀՀ ՎԱ Առաքատական և
տվյալատարի տեսչական
մարմին

Armenia, Մարզ ԵՐԵՎԱՆ Ք. / Գ.
ԵՐԵՎԱՆ Փ. ԱՊՐԵՆԱԿՅԱՆ Փ.
129

Ստացող

ՊԱՆՈՐԱՄԱ Ի ՌԵԶԻԴԵՆՏՍՊ

ԵՊԸ տնօրեն Արտյոմ

Նավիկանին

Armenia, Մարզ ԵՐԵՎԱՆ Ք. / Գ.

ԵՐԵՎԱՆ Փ. ՎԵՐԻՆ

ԼՆՏԱՆՈՅԻՆ Փ. , 144ա Շ.

Բաժնի	20
Սակագինը	330
Լրացուցիչ	330
Կանգնել է	750

Օպերատոր

Manya Lalayan

Բաժանմունք

0001

Առաքվել է 27/04/2023 16:20

Հետևել բեռնային համարով

Բեռնային համար

LO109186801AM



Առաքանի - LO109186801AM

Առաքանու մանրամասներ

Ամսաթիվ	Իրադարձություն	Երկիր	Գտնվելու վայրը	Լրացուցիչ ինֆորմացիա
2023-05-29 19:49		Հայաստան	(EV) Տեսակավորում Երևան	
2023-04-29 11:49		Հայաստան	Փոստատար	
2023-04-28 16:42		Հայաստան	(0009) Կորյունի 25, բն. 14	
2023-04-28 12:18		Հայաստան	(EV) Տեսակավորում Երևան	
2023-04-27 16:20		Հայաստան	(0001) Նալբանդյան 21	
2023-04-27 14:54		Հայաստան	Ստեղծված է հաճախորդի կողմից	



Ստացական

Հաղորտի ՓԲԸ 02507464
Նամակ Ձև 3
Կոդը: L0109386544AM
Անաքանի N: 24669819

Պատվիրված/Պայմանագրային

Ուղարկող

ՀՀ ՎԱ Առողջապահական և
սոցիալական օգնության
մարմին
Armenia, Մարզ ԼՐԵՎԱՆՔ / Գ,
ԼՐԵՎԱՆ Փ. ԱՐՄԵՆԱՎԱՅՆ Փ.
129

Ստացող

«ՊԱՆՕՐԱՄԱ 1 ՌԵԶԻԴԵՆՍ»
ԻՊԸ ՏԵՐԵՎԱՆ ԱՐՑՑՈՄ
ՆԱԳԻՅԱՆԻՆ
Armenia, Մարզ ԵՐԵՎԱՆՔ / Գ,
ԵՐԵՎԱՆ Փ. ՎԵՐԻՆ
ՎԵՐՍՈՒՅԻՆ Փ., ԽՈՒՂ 144 Ա
ՇՆՆՔ

Քաշը 20
Սակագինը 330
Լրացուցիչ 330
Վճարել է 750
Օպերացիոն
Manyo Laleyan
Բաժանմունք
0001

Աստիճանը 12/05/2023 16:38

Հետևել բեռնային համարով

Բեռնային համար

LO109386544AM



Առաքանի - LO109386544AM

Առաքանու մանրամասներ

Ամսաթիվ	Իրադարձություն	Երկիր	Գտնվելու վայրը	Լրացուցիչ ինֆորմացիա
2023-05-15 11:06		Հայաստան	Փոստատար	
2023-05-15 10:41		Հայաստան	(0009) Կորյունի 25, բն. 14	
2023-05-13 15:06		Հայաստան	(EV) Տեսակավորում Երևան	
2023-05-12 16:38		Հայաստան	(0001) Նալբանդյան 21	
2023-05-12 12:54		Հայաստան	Ստեղծված է հաճախորդի կողմից	

Հայտնել ուղացման մասին