

Հավելված 2

Միջուկային անվտանգության կարգավորման
կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի
2024 թ. Փետրվարի 29-ի N 53-Ա հրամանի

ՀՀ	Հարց	Հղում
1	Անթրոպոգեն ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման համար լիցենզավորված անձինք ճառագայթային մոնիթորինգի արդյունքները ու՛մ են պարտավոր ներկայացնել	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1489-Ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ» Գլուխ XIII, կետ 170
2	Անվտանգության ահազանգման ի՞նչ նշաններ են պահանջվում ռենտգեն ախտորոշման կաբինետներում	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , Գլուխ 5, կետ 5.23
3	Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտի ո՞ր կատեգորիաների անձնակազմի մասնագիտական ճառագայթահարման անհատական մոնիթորինգն է պարտադիր	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1489-Ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ» Գլուխ XIII, կետ 160
4	Բավարա՞ր է միայն բժշկի նշանակումը բժշկական նպատակներով հիվանդի ճառագայթահարման համար	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1489-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ» Գլուխ XV, կետ 189
5	Ինպիսի՞ն պետք է լինի ճառագայթահարման դաշտի չափսը բոլոր տեսակի ռենտգենոլոգիական հետազոտումների ժամանակ	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99), Գլուխ 9, կետ 9.22
6	Ե՞րբ կարող է մեծացվել գործնականորեն առողջ մարդկանց կանխարգելիչ բժշկական ստուգումների տարեկան դոզայի արժեքը	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Գլուխ III-2, կետ 29
7	Երկրի մակերեսին տիեզերական	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի

	ճառագայթման վրա տարածվում են իոնացնող ճառագայթումից պաշտպանության նորմերի պահանջները	N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Գլուխ I, կետ 3, ը) ենթակետ
8	Ըստ ճառագայթային ռիսկի, քանի՞ դասի են բաժանվում գեներացնող ճառագայթման աղբյուրները	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1489-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ» Գլուխ II, կետ 7
9	Ի՞նչ բան է բժշկական ճառագայթահարումը	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Գլուխ I, կետ 8
10	Ի՞նչ բան է կապարի համարժեքը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , գլուխ 3, «Տերմիններ և հասկացություններ»
11	Ի՞նչ բան է կլանված դոզան և որն է նրա միավորը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , գլուխ 3, «Տերմիններ և հասկացություններ»
12	Ի՞նչ բան է ռենտգենյան ճառագայթահարիչը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , գլուխ 3, «Տերմիններ և հասկացություններ»
13	Ի՞նչ բան է ռենտգենյան ճառագայթումը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , գլուխ 3, «Տերմիններ և հասկացություններ»
14	Ի՞նչ են բժշկական ճառագայթահարման ողողորդիչ մակարդակները	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Գլուխ III-2, կետ 28
15	Ի՞նչ է դոզիմետրիկ չափումը	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1489-ն որոշում

		«Ճառագայթային անվտանգության կանոններ», Գլուխ I. Ընդհանուր դրույթներ, կետ 4
16	Ի՞նչ է ճառագայթային պաշտպանությունը	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1219-ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Գլուխ I. Ընդհանուր դրույթներ, կետ 8
17	Ի՞նչ է ռադիոմետրիկ չափումը	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1489-ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ», Գլուխ I. Ընդհանուր դրույթներ, կետ 4
18	Ի՞նչ է քննման մակարդակը	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1489-ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ» Գլուխ I. Ընդհանուր դրույթներ, կետ 4
19	Ի՞նչ չափիչ միջոցներով պետք է համալրված լինեն արտասահմանից ձեռք բերված ռենտգենախտորոշման սարքերը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99), Գլուխ 4, կետ 4.7
20	Ի՞նչ պահանջ կա իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատող անձնակազմի բժշկական ստուգման նկատմամբ	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1489-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ» Գլուխ XIV, կետ 173
21	Ի՞նչ է ռենտգենյան կաբինետի կառավարման սենյակը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , գլուխ 3, «Տերմիններ և հասկացություններ»
22	Ի՞նչի է հավասար ամբողջ մարմնի հյուսվածքային կշռային գործակիցը	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1219-ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր» (ընդհանուր դրույթներ) Գլուխ I, կետ 8
23	Ի՞նչի է հավասար ռենտգենյան (Ֆոտոնային) ճառագայթների կշռային գործակիցը	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1219-ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր»

		(ընդհանուր դրույթներ) Գլուխ I, կետ 8
24	Ի՞նչքան է իոնացնող ճառագայթման հետ աշխատող «Ա» կատեգորիայի անձնակազմի տարեկան սահմանային դոզան	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր» կետ 15, ենթակետ ա)
25	Ի՞նչքան պետք է լինի ռենտգենյան խողովակի և կառավարման սենյակի դիտապատուհանի միջև հեռավորությունը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99) (կետ 5.7)
26	Ինչպե՞ս են կոչվում ճառագայթային անվտանգության նորմերով սահմանված ցուցանիշները, որոնց չգերազանցման դեպքում ցանկացած գործունեություն կամ իոնացնող ճառագայթման աղբյուր ազատվում է կարգավորող վերահսկողությունից	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Գլուխ I, կետ 8
27	Ինչպե՞ս է ապահովվում ճառագայթային անվտանգությունը ռենտգենյան հետազոտությունների և բուժման ժամանակ	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , գլուխ 4, Ընդհանուր դրույթներ, կետ 4.2
28	Ինչպե՞ս պետք է տեղադրել ռենտգենյան սարքավորումը ռենտգեն կաբինետում	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99) (կետ 5.25)
29	Ինչպիսի՞ պահանջներից ելնելով պետք է իրականացվի ռենտգենյան ճառագայթահարման հիմնավորվածության սկզբունքը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , գլուխ 4, Ընդհանուր դրույթներ, կետ 4.1
30	Ինչպիսի՞ ռադիոակտիվ նյութերի կամ	«Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ

	ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների վրա են տարածվում «Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործման լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 9-ի N 1751-Ն որոշումը	նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործման լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 9-ի N 1751-Ն որոշում, Գլուխ I, Ընդհանուր դրույթներ, կետ 3)
31	Ինչ՞ տեսակ հրահանգավորումներ են նախատեսված ռենտգեն ախտորոշման կաբինետի անձնակազմի համար	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , Գլուխ 8, կետ 8.6
32	Ինչպիսի՞ն պետք է լինի ռենտգենյան ճառագայթման դոզայի հզորությունը «Ա» կատեգորիայի մշտական գտնվելու տարածքներում (ռենտգեն ախտորոշման սենյակ, կառավարման սենյակ, բարիումի պատրաստման սենյակ, ֆոտոլաբորատորիա բժշկի սենյակ և այլն)	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , Գլուխ 6, Աղյուսակ 6.2’):
33	Ինչպիսի՞ն պետք է լինի ռենտգենյան ճառագայթման դոզայի հզորությունը «Բ» կատեգորիայի մշտական գտնվելու տարածքներում (ռենտգեն ախտորոշման կաբինետին ուղղահայաց և հորիզոնական տարածքներում)	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , Գլուխ 6, Աղյուսակ 6.2
34	Ինչքա՞ն պետք է լինի գործնականորեն առողջ մարդկանց կանխարգելիչ բժշկական ստուգումների տարեկան դոզան	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Գլուխ III-2, կետ 29
35	Ինչքա՞ն պետք է լինի ռենտգենյան ճառագայթմամբ բուժման սենյակի բարձրությունը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , գլուխ 4, Ընդհանուր դրույթներ, կետ 5.28

36	Հատակից մինչև ի՞նչ բարձրությամբ պետք է էկրանավորվեն ռենտգեն կաբինետի պատուհանները, եթե կաբինետը գտնվում է շենքի առաջին հարկում կամ նրանից ոչ հեռու քան 30մ հեռավորության վրա գտնվում են բնակելի և ծառայողական շենքեր	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99) (կետ 5.25)
37	ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 9-ի N 1751-Ն «Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործման լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին», փաստաթղթով պահանջվող հայտին կից ներկայացվող փաստաթղթերից ո՞րն է հանդիսանում ճառագայթային անվտանգության պահանջներ պարունակող փաստաթուղթը	ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 9-ի N 1751-Ն որոշում ««Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործման լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին», Գլուխ II Ընդհանուր դրույթներ, կետ 6
38	Ճառագայթահարման ո՞ր էֆեկտները պետք է բացառվեն ճառագայթահարմամբ բուրր տեսակի բժշկական ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման կանոնակարգերով	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1489-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ», Գլուխ XV, կետ 192
39	Ում՝ կողմից է սահմանվում ճառագայթային մոնիթորինգի արդյունքները Կարգավորող մարմնին ներկայացման կարգը	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1489-ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ», Գլուխ XIII, կետ 170
40	Նշված մեթոդներից որո՞վ չի թույլատրվում կատարել կանխարգելիչ /պրոֆիլակտիկ/ հետազոտում	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99), Գլուխ 9, կետ 9.9
41	Շարժական ռենտգենյան սարքի օգտագործմամբ ռենտգենագրաֆիայի ժամանակ ռենտգենյան խողովակի ֆոկուսը պացիենտի մարմնի մակերեսույթից նվազագույնն ի՞նչ հեռավորության վրա պետք	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и

	է գտնվի	эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99), Գլուխ 9, կետ 9.11
42	Ո՞վ է ապահովում ճառագայթային անվտանգությունը (ճառագայթային իրավիճակի հսկողություն, մասնագիտական և աշխատատեղի դոզիմետրիկ հսկողություն և այլն)	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ., , գլուխ 4, Ընդհանուր դրույթներ, կետ 4.8
43	Ո՞վ է ընդունում որոշում գործնականորեն առողջ մարդկանց կանխարգելիչ բժշկական ստուգումների տարեկան դոզայի արժեքի մեծացման մասին	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Գլուխ III-2, կետ 29
44	Ո՞վ իրավունք չունի աշխատելու ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտներում, միջուկային, ռադիոակտիվ և հատուկ նյութերի, ռադիոակտիվ թափոնների, հատուկ սարքավորումների և տեխնոլոգիաների հետ	«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 29, կետ ք)
45	Ո՞վ կարող է շահագործել ռենտգեն ախտորոշման սարքը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ., , Գլուխ 8, կետ 8.2
46	Ո՞ր դեպքում ռենտգեն կաբինետի պրոցեդուրային սենյակի առաստաղի եւ հատակի ճառագայթային պաշտպանություն չի նախատեսվում	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ., ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99), Գլուխ 6, կետ 6.13
47	Ո՞րն է համարժեք դոզայի միավորը	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1219-ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», (ընդհանուր դրույթներ), Գլուխ I, կետ 8
48	Որո՞նք են գեներացնող ճառագայթման	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի

	աղբյուրների համար կարգավորող հսկողությունից ազատման մակարդակները	N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Գլուխ I, կետ 3, գ) ենթակետ
49	Որո՞նք են իոնացնող ճառագայթումից պաշտպանության և անվտանգության սկզբունքները	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր» Գլուխ II, կետ 9, ենթակետ գ)
50	Որո՞նք են համարվում ճառագայթային պաշտպանության անհատական միջոցներ	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ. , Գլուխ 7, կետ 7.5
51	Որո՞նք են համարվում ճառագայթային պաշտպանության շարժական միջոցներ	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ., Գլուխ 7, կետ 7.4
52	Որո՞նք են տիպիկ մեծահասակ պացիենտի մամոգրաֆիկ հետազոտության ողողորդիչ մակարդակները	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Աղյուսակ 16
53	Որո՞նք են տիպիկ մեծահասակ պացիենտի ռենտգենասկոպիկ հետազոտության ողողորդիչ մակարդակները	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Աղյուսակ 17)
54	Որտե՞ղ պետք է փակցվեն վթարային իրավիճակներում անհապաղ միջոցառումների մասին հիշեցումները	«Ճառագայթային թերապիայի բաժանմունքներին և կաբինետներին տրվող անվտանգության պահանջներ», Հիմնական ստանդարտներ 42-21-11-81, 1 հոկտեմբերի 1982թ., Գլուխ 3, կետ 3.17
55	Ու՞մ կողմից է սահմանվում ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտի ճառագայթային մոնիթորինգի համակարգի աշխատակարգի ձևը և բովանդակությունը	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1489-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ», Գլուխ XIII, կետ 158
56	Պարտադի՞ր է գրանցել պացիենտների (հիվանդների) ճառագայթահարման	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1489-Ն որոշում. «Ճառագայթային

	դոզաները	անվտանգության կանոններ», Գլուխ XV. կետեր 198, 199
57	Քանի՞ խմբի է բաժանվում ռենտգեն ախտորոշման բաժանմունքների անձնակազմը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ., , գլուխ 3, «Տերմիններ և հասկացություններ»
58	Ռենտգեն ախտորոշման ժամանակ որո՞նք են համարվում վթարային իրավիճակներ	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ., , Գլուխ 8, կետ 8.19
59	Ռենտգեն լաբորանտը ե՞րբ իրավունք ունի սպասարկել միաժամանակ երկու և ավելի ռենտգենյան սարքեր	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99) (կետ 8.13)
60	Ռենտգեն լաբորանտն իրավունք ունի՞ միաժամանակ սպասարկելու երկու ռենտգենյան սարքեր	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99), Գլուխ 8, կետ 8.13
61	Որ՞ տարածքներին կից է արգելվում ռենտգեն կաբինետի պրոցեդուրային սենյակի տեղադրումը	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99), Գլուխ 5, կետ 5.5
62	Ռենտգենյան հետազոտում անցնող	Ռենտգենյան հետազոտությունների

	հիվանդին ե՞րբ է տրամադրվում ամբողջական տեղեկատվություն սպասվելիք կամ ստացած դոզաների և հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ	անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99) (կետ 9.2)
63	Ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանական ինչպի՞սի միջոցներ են նախատեսված անմիջապես տանիքի տակ գտնվող ռենտգենյան կաբինետի առաստաղի ուղղությամբ	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99) (կետ 6.13)
64	Թույլատրվո՞ւմ է արդյոք մարդկանց ռենտգենյան հետազոտման միջոցով իրականացնել ռենտգենյան սարքի տեղադրման, մոնտաժի, վերանորոգման որակի հսկման աշխատանքներ	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99) (կետ 8.12)
65	Ռենտգենոլոգիական հետազոտման ժամանակ քանի՞ պացիենտ կարող է գտնվել ռենտգենյան կաբինետի պրոցեդուրային սենյակում	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99), Գլուխ 9, կետ 9.23
66	Ռենտգենոլոգիական հետազոտումների ժամանակ պացիենտի մարմնի ո՞ր մասերը պետք է պարտադիր էկրանավորվեն	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99), Գլուխ 9, կետ 9.12

67	Ստացիոնար ռենտգենյան սարքի օգտագործմամբ ռենտգենագրաֆիայի ժամանակ ռենտգենյան խողովակի ֆոկուսը պացիենտի մարմնի մակերեսույթից նվազագույնն ի՞նչ հեռավորության վրա պետք է գտնվի	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99), Գլուխ 9, կետ 9.11
68	Ստացիոնար ռենտգենյան սարքի օգտագործմամբ ռենտգենասկոպիայի /ռենտգենադիտարկման / ժամանակ ռենտգենյան խողովակի ֆոկուսը պացիենտի մարմնի մակերեսույթից նվազագույնն ի՞նչ հեռավորության վրա պետք է գտնվի	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետներին տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ, ՌԴ: (Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПин 2.6.1.802-99), Գլուխ 9, կետ 9.11
69	Տարեկան ինչքա՞ն դոզա կարող են ստանալ ռենտգենոլոգիական և ռադիոլոգիական պրոցեդուրաներ կատարելիս այն անձիք, ովքեր օգնություն են ցույց տալիս պացիենտներին և չեն հանդիսանում ռենտգենոլոգիական կամ ռադիոլոգիական բաժանմունքի անձնակազմը	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1219-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր», Գլուխ III-2, կետ 30
70	Քանի տարի է պահվում իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատող անձնակազմի անհատական դոզաների մասին ինֆորմացիան	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի N1489-Ն որոշում. «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ», Գլուխ XIII, կետ 165
71	Քանի՞ խմբի են բաժանվում անձնակազմի և պացիենտների (հիվանդների) ճառագայթային պաշտպանության միջոցները	Ռենտգենյան հետազոտությունների անցկացման, ռենտգենյան սարքերին և ռենտգենյան կաբինետների կառուցվածքին և շահագործմանը տրվող հիգիենիկ պահանջներ, հաստատված 1 հունիսի 2000թ., Գլուխ 7, կետ 7.3
72	Ինչպեսի՞ պետք է լինի քննման մակարդակը ճառագայթային անվտանգության նորմերով սահմանված թույլատրելի մակարդակների համեմատ	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1489-ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ», Գլուխ I. Ընդհանուր դրույթներ, կետ 4
73	Ու՞մ հետ են համաձայնեցվում քննման մակարդակների ցանկը և թվային արժեքները	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1489-ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ»,

		Գլուխ XIII, կետ 168
74	Ում՞մ կողմից են սահմանվում քննման մակարդակները	ՀՀ կառավարության 2006թ. N1489-ն որոշում «Ճառագայթային անվտանգության կանոններ», Գլուխ XIII, կետ 168